

PHILIPS

HU4908



用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书



目录

1 重要事项	4	8 更换加湿滤网	18
安全	4		
2 您的加湿器	6	9 故障排除	20
产品概述	6		
控件概述	7	10 保修与服务	23
		订购部件或附件	23
3 使用入门	8	11 注意事项	24
安装加湿滤网	8	电磁场 (EMF)	24
安装浮球	8	回收	24
Wi-Fi 指示灯	9		
Wi-Fi 连接	9		
加湿准备	10		
使用香薰功能	12		
4 使用加湿器	13		
打开和关闭	13		
设置湿度级别	13		
更改风扇速度	13		
设置自动模式	14		
设置定时器	14		
水位	14		
加水	14		
5 清洁加湿器	15		
清洁加湿器机身	15		
清洁水箱	15		
6 清洁加湿滤网	16		
7 清洁底座	17		

1 重要事项

安全

使用加湿器之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

危险

- 切勿将任何可燃材料（例如杀虫剂或香水）喷到加湿器周围。
- 水箱中的水不适合饮用。请勿饮用这些水，也不要用它喂养动物或浇花。清空水箱时，请将水倒入水槽。

警告

- 在将加湿器接通电源以前，首先确认加湿器底部所标示的电压是否与当地的电源电压相符。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 如果插头、电源线或加湿器本身受损，请勿再使用加湿器。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。

- 不得让儿童玩耍本产品。
- 不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 请勿堵塞进风和出风口，例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。
- 如您患有呼吸系统疾病，建议不要使用香薰功能。
- 如您对精油过敏，请勿使用香薰功能。
- 在香薰功能使用期间如出现不适，请立即停止使用香薰功能。
- 婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女，请勿使用香薰功能。
- 建议不要使用精油以外的物质。
- 本产品只能用于用户手册中所示的预期用途。

小心

- 如果连接加湿器的电源插座接触不良，则加湿器的插头可能会变得很热。确保将加湿器的插头插入正确连接的电源插座。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用加湿器。
- 切勿在加湿器顶部放置任何物品，也不要坐在加湿器上。
- 每次清洁加湿器后或取下上盖和/或水箱加水后，确保正确组装/连接加湿器。必须正确组装加湿器才能提供良好安全的性能。

- 只能使用飞利浦专门为本加湿器设计的原装过滤网。切勿使用任何其它过滤网。
- 请勿用硬物敲击加湿器（尤其是进风口和出风口）。
- 请勿将手指或其他任何物体插入出风口或进风口，以防止加湿器出现物理损坏或发生故障。
- 当您使用室内喷雾式驱虫剂或在充满油污、易燃气体或化学烟雾的地方时，请勿使用本加湿器。
- 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用加湿器。
- 使用之后和清洁加湿器前，务必先将电源插头拔掉。
- 请勿从加湿器顶部的出风口加水。
- 正确放置加湿器，以防儿童将其打翻。
- 请勿在温度变化较大的房间内使用加湿器，因为这可能导致加湿器内部的冷凝。
- 当加湿器长期不用时，过滤网上可能会生长细菌和霉菌。在重新开始使用加湿器之前，请先检查过滤网。如果过滤网非常脏且带有黑点，请予以更换（请参阅“更换加湿滤网”一章）。
- 请勿在洗衣机或洗碗机中清洗过滤网，否则过滤网会变形。
- 本加湿器仅限于家用并在正常运行条件下使用。
- 每周清洁水箱和加湿滤网，以保持清洁。
- 只能向水箱中注入冷水。切勿使用地下水或热水。
- 切勿将水以外的任何物质放入水箱。请勿在水中添加香水或化学物质。仅使用水（自来水、纯净水、矿泉水及任何可饮用的水）。
- 为防止产生干扰，产品与使用无线电波的电器（例如电视机、收音机和无线电控制时钟）之间至少应保持 2 米距离。
- 如果长时间不使用加湿器，请清洁水箱并将加湿滤网晾干。
- 如果需要移动加湿器，请先断开加湿器的电源。然后清空水箱，并且水平搬运加湿器。
- 保持湿度传感器干燥。如果传感器受潮，则可能导致湿度计算错误，并且加湿器可能因计算错误的湿度而停止工作。
- 移动或搬动水箱时要非常小心。跌落或撞击可能导致水箱破裂漏水。
- 建议用双手搬运水箱。一只手握住手柄，另一只手持拖住水箱底部。
- 注水和清洁时，请先拔下电源插头。

2 您的加湿器

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，
请在以下网站注册您的产品：

www.philips.com/welcome


飞利浦加湿器可为您的房间带来清新湿润空气，以保证家人的健康。

本产品具有采用了纳米云技术的高级蒸发系统，使用特殊加湿滤网向干燥的空气中添加水分子，并释放健康的湿润空气，而不会形成水雾。其加湿滤网可以吸附水中的细菌、水垢和其他微粒。它只向您家中提供纯净的湿润空气。冬季或使用空调时不再有干燥的空气。


在安装和使用加湿器之前，请仔细阅读本用户手册。妥善保管以供日后参考。

产品概述

- A 香薰盒
- B 出风口
- C 前盖
- D 滤网盒门
- E 纳米云加湿滤网 (FY3436)
- F 锁定旋钮
- G 浮球
- H 底座
- I 水箱
- J 水箱盖
- K 水箱手柄
- L 香薰棉片
- M 控制面板



控件概述



A 自动模式按钮

B 湿度显示

C 定时按钮

D 湿度增大/减小按钮

E 电源按钮

F 注水提示

G 风扇速度按钮

H 过滤网更换提醒

I 睡眠模式指示灯


3 使用入门

安装加湿滤网


≡ 注意

- 确保先从电源插座上拔下加湿器的插头，然后再安装过滤网。
- 确保先将加湿滤网的包装材料拆除，然后再使用加湿器。


- 1 拉动滤网盒手柄并将其从加湿器中取出。




- 2 拆除新加湿滤网的包装材料。



- 3 将新的加湿滤网放入滤网盒内。



- 4 将滤网盒放回加湿器。




安装浮球


≡ 注意

- 浮球安装不当可能会导致漏水或水不流入底座。


- 1 拆下包装材料并从包装盒中取出浮球。
- 2 卸下水箱。




3 将浮球放到底座底部的浮球形状内




4 用力按下浮球，直到您听到咔哒一声入位。



5 用手按压浮球杆前端，确保浮球可以上下弹动；并且轻轻拉动浮球杆，确保它不会从支架中弹出。



6 将水箱放回产品中。



Wi-Fi 指示灯

颜色	状态
橙色（闪烁）	添加设备
白色	已连接服务器
白色（闪烁）	正在连接服务器
关	Wi-Fi 功能已禁用

Wi-Fi 连接

注意

- 如果您想要将多个空气净化器连接到您的智能设备，则必须逐一执行这些步骤。先完成对一个产品的设置，然后再打开其他产品。
- 确保您的空气净化器与 Wi-Fi 路由器之间的距离小于 10 米，且两者之间不存在任何障碍物。
- 如果空气净化器安装在房间角落 Wi-Fi 信号较弱的位置，建议设置 Wi-Fi 信号增强器，以便远程使用。

- 1 扫描以下二维码，或从苹果应用程序市场下载“小京鱼”，然后将该应用程序安装到您的智能设备上。



- 2 确保您的智能设备已经连接至 Wi-Fi 网络。启动应用程序。
- 3 轻击“+”，扫描用户手册或包装盒上的二维码。
- 4 确保 Wi-Fi 指示灯  呈橙色闪烁。轻击“下一步”。

注意

- 如果 Wi-Fi 指示灯  不是橙色，请轻触并按住  和  按钮进入配对模式。

- 5 填入 Wi-Fi 信息，然后轻击“下一步”以添加新设备。
- 6 在配对并且连接成功后，轻击完成。Wi-Fi 指示灯  会呈白色亮起。
- 7 如果要添加多台便携式设备与本产品空气净化器连接，请轻击应用程序右上角的“设置”，在点击“共享给家人”，扫描生成的二维码。
- 8 在要连接到本产品的设备上，下载并安装“小京鱼”，扫描该二维码，然后按照步骤 1-6 添加更多设备。

- 9 如果连接失败或 Wi-Fi 信息已变更，按照步骤 1-6 重新连接 Wi-Fi 网络。

加湿准备


水箱注水方式有两种：在加湿器注水或在水槽注水。

注意


- 注水之前请确保浮球已正确安装。
- 请勿从加湿器顶部的出风口加水。

在加湿器中为水箱注水


- 1 拉动箱盖并将其从水箱中取出。




- 2 将冷水从水罐或水壶中直接倒入水箱。



3 将上盖装回水箱。




3 将水箱搬到水槽处。向水箱中注入冷水。




在水槽内为水箱注水

1 握住手柄，然后将水箱从加湿器中取出。




2 拉动箱盖并将其从水箱中取出。



注意

- 拿取水箱时请小心。
- 请避免跌落或碰撞水箱，以免造成水箱破裂漏水。
- 注水时不要超过最高水位线，以免在搬动时有水溢出。

4 盖上箱盖并将水箱放回加湿器。




使用香薰功能


注意

- 在使用香薰功能前，请仔细阅读精油的使用说明书。
- 向香薰盒加入精油前，请保证加湿器处于断电状态。
- 请勿将精油直接加入水箱或加湿滤网中。
- 如您患有呼吸系统疾病，建议不要使用此香薰功能。
- 如您对精油过敏，请勿使用此香薰功能。
- 在香薰功能使用期间如出现不适，请立即停止使用香薰功能。
- 婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女，请勿使用香薰功能。
- 建议不要使用精油以外的物质。


1 从产品的顶部取下香薰盒。




2 打开香薰盒的盖子。




3 拆下香薰棉片的包装材料，然后取一片放入香薰盒内。



4 滴 2-3 滴精油到香薰棉片上。



5 盖上香薰盒的盖子，然后将其放回加湿器顶部。




4 使用加湿器

打开和关闭

- 1 将电源插头接入插座。
 - ↳ 产品发出蜂鸣音。
- 2 轻触  可启动产品。
 - ↳ 产品默认在自动模式下工作，默认湿度设置为 50% RH。
 - ↳ 当前湿度级别会显示在屏幕上。
- 3 轻触并按住  3 秒可关闭产品。

设置湿度级别

- 1 轻触湿度减小/增大按钮  ，将所需空气湿度设置为 40%、50%、60% 或 “- -”。



注意


- 如果选择了“- -”的湿度设置，加湿器将一直处于工作状态，直至达到 70% RH 的湿度。
- 如果水箱中的水位非常低，加湿器将停止加湿。注水指示灯  闪烁，随后持续亮起。
- 加湿器会释放非常细小的不可见雾，您看不到雾是正常的。

更改风扇速度

手动

您可以手动选择所需的风速。


- 反复按下风速按钮  可选择所需的风速（1、2 或 3）。



睡眠模式

在睡眠模式下，加湿器将安静地运行，发出弱光，不会打扰您的睡眠。


- 按下风扇速度按钮  可选择睡眠模式。
 - ↳ 睡眠模式指示灯  将亮起。
 - ↳ SL 将显示在屏幕上。



设置自动模式

您可以选择自动模式。

- 按下自动模式按钮  可选择自动模式。
 -  将显示在屏幕上。
 - 随后屏幕将显示湿度值。



注意


- 产品开机的默认湿度设置为 50%RH。
- 若用户已经手动设置过湿度级别，切换为自动模式后，产品则将在设置的湿度级别下自动运行。

设置定时器

使用定时器功能，您可设定加湿器运行的小时数。到达设定的时间时，加湿器将自动关闭。

- 反复轻触定时器按钮  可选择您想要产品运行的小时数。
 - 定时器的设置范围为 1 至 12 小时。


- 要禁用定时器功能，请反复轻触定时器按钮 ，直至屏幕上显示 。



水位

可通过透明水箱看见水箱中的水位。

水箱中的水量不足时，注水指示灯  将开始闪烁，指示必须为水箱加水。



注意

- 水箱中剩余一些水是正常的。

加水

可通过透明水箱窗口观察水位。

- 请关闭加湿器并拔下电源插头。
- 请参阅“加湿准备”部分的两种注水方式。

5 清洁加湿器

注意

- 清洁加湿器前，务必先将电源插头拔掉。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁加湿器的任何部件。

清洁加湿器机身


定期清洁加湿器的内侧和外侧，防止灰尘积聚。

- 1 使用柔软的干布擦去加湿器机身上的灰尘。
- 2 使用柔软的干布清洁进风口和出风口。


清洁水箱

每周清洁水箱，使其保持卫生。


- 1 握住手柄，然后将水箱从加湿器中取出。



- 2 拉动箱盖并将其从水箱中取出。




- 3 向水箱中注入三分之一水。
- 4 向水箱里的水中添加一些温和的洗涤剂。
- 5 用干净的软布清洁水箱内侧。
- 6 将水箱中的水全部倒入水槽。
- 7 擦净水箱的外表面。
- 8 盖上箱盖并将水箱放回加湿器。




6 清洁加湿滤网

每周清洁加湿滤网，使其保持卫生。


- 1 请关闭加湿器并拔下电源插头。
- 2 拉动滤网盒手柄并将其从加湿器中取出。




- 3 打开滤网盖并将加湿滤网取出。




- 4 将加湿滤网在自来水中浸泡一小时。




- 5 在水龙头的慢速水流下冲洗加湿滤网。清洁时，请勿挤压或拧干滤网。



- 6 甩掉加湿滤网上的多余水份。
- 7 将加湿滤网放回滤网盒中。



- 8 将滤网盒放回加湿器。




注意


- 请勿挤压或拧干滤网。这样可能会损坏滤网并影响加湿性能。
- 切勿将滤网直接曝曬于阳光下进行晒干。

7 清洁底座


- 1 请关闭加湿器并拔下电源插头。
- 2 将锁定旋钮逆时针旋转至解锁位置。




- 3 将底座从产品上取下。




- 4 在水龙头的慢速水流下冲洗底座。



- 5 将底座晾干。连接底座和产品。




- 6 将锁定旋钮顺时针旋转至锁定位置，以将其固定。



8 更换加湿滤网

当滤网更换提醒指示灯  在屏幕上显示时，请更换加湿滤网。




注意

- 只能使用飞利浦原装加湿滤网 FY3436。
- 更换加湿滤网前，务必先将加湿器电源插头拔掉。


提示

- 在 www.philips.com 上注册产品，了解有关如何更换滤网的详细信息。


- 1 请关闭加湿器并拔下电源插头。
- 2 拉动滤网盒手柄并将其从加湿器中取出。




- 3 打开滤网盖并将加湿滤网取出。




- 4 拆除新加湿滤网的包装材料。



- 5 将新的加湿滤网放入滤网盒内。




- 6 将滤网盒放回加湿器。



 提示

- 您可以在我们的网页上或致电我们的客户服务中心，轻松了解关于如何更换过滤网的更多信息。

- 7 轻触并按住计时器按钮  3 秒可重置加湿滤网的使用寿命计数器。



9 故障排除

本章归纳了您在使用加湿器时最常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
加湿器无法工作。	• 确保加湿器接通了电源。 • 确保水箱装满水并且上方装置已正确装回水箱。
没有空气加湿。	• 确保水箱装满水并且上方装置已正确装回水箱。 • 如果当前的湿度达到 70%RH，加湿器将停止工作。湿度超过 70%RH 会使用户感觉不舒适，因此加湿器会自动关闭以确保提供最佳加湿性能。
水箱或者加湿器底部漏水。	• 确保浮球安装到位。用力按下浮球，直到您听到咔哒一声入位。 • 确保水箱底部的弹簧能正常弹动。 • 每次清洁加湿器后或取下底座和/或水箱后，确保正确组装/连接加湿器。 • 确保正确放置水箱。 • 如果问题仍然存在，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。
我没有看到当前湿度指示有任何变化。	• 确保已正确组装加湿滤网。 • 加湿滤网变脏。冲洗加湿滤网和/或为其除垢（请参阅“清洁加湿滤网”一章）。 • 您的房间通风太多。请关闭门窗。 • 您的房间太大。建议的房间大小为 45 平方米。
加湿滤网上面有白色残留物。	• 这些白色残留物被称为水垢，它们由水中的矿物质组成。加湿滤网上的水垢将影响加湿性能，但不会损害您的健康。请遵循用户手册中的清洁说明。
一段时间后，加湿滤网会发黄。	• 黄色残留物是滤网材料的自然效果，且它对加湿性能没有影响。经常清洁加湿滤网以清除水垢，且每隔三个月更换一次加湿滤网。
我按照用户手册中的清洁说明清洁加湿滤网，加湿滤网还是发黄。	• 每周清洁加湿滤网，使其保持卫生；且每隔三个月更换一次加湿滤网。 • 如果用清水浸泡不能清除黄色残留物，可以考虑在水中加入少许白醋，浸泡加湿滤网，再用清水冲洗干净。
加湿器中发出难闻的气味。	• 确保水箱装有水。 • 清洁加湿滤网（请参阅“清洁加湿滤网”一章）。

问题	可能的解决方法
出风口中无空气排出。	将加湿器插头插入电源插座并打开加湿器。
我看不到加湿器中有可见雾冒出。产品是否正在工作？	如果雾非常细小，就无法看见。此加湿器采用纳米云加湿技术，可从出风口区域产生健康潮湿的空气，而不会形成水雾。因此，您看不到雾。
我想检查湿度传感器是否正常工作。	轻轻地朝湿度传感器吹入湿空气。片刻后，湿度指示将发生变化。
加湿滤网上有黑点。	如果加湿滤网很脏且带有黑点，请予以更换（请参阅用户手册中的“更换加湿滤网”一章）。
水箱中有黑点。	清洁不当可能会滋生细菌和霉菌，请参阅用户手册中的“清洁加湿滤网”一章，每周清洁水箱，使其保持卫生。
合适的房间大小是多少？	建议的房间大小为 45 平方米。
我的加湿器传感器精确吗？为什么其测量值与其他设备不同？	- 此加湿器采用高精度的湿度传感器，测量公差为 $\pm 10\%$ RH。 - 每个传感器都有自己的精度差异。因此，不同的合格传感器的测量结果会存在差异。测量位置的不同也会引起测量差异。
如果加湿器长时间不使用，应如何存放和重新使用？	当加湿器长期不用时，加湿滤网上可能会生长细菌和霉菌。请按照以下步骤进行存放和重新使用。 - 请彻底清洁水箱，将加湿滤网晾干后再进行存放。 - 在重新开始使用加湿器之前，请先检查加湿滤网。如果加湿滤网很脏且带有黑点，请予以更换（请参阅用户手册中“更换加湿滤网”一章）。

问题	可能的解决方法
Wi-Fi 设置不成功。	• 如果您的净化器连接到的路由器为双频段且当前未连接到 2.4GHz 网络，请切换至同一路由器 (2.4GHz) 的另一频段并尝试再次将净化器配对。不支持 5GHz 网络。 • 不支持 Web 验证网络。 • 检查净化器是否在 Wi-Fi 路由器的范围内。您可以尝试使空气净化器更靠近 Wi-Fi 路由器。 • 检查网络名称是否正确。网络名称区分大小写。 • 检查 Wi-Fi 密码是否正确。密码区分大小写。 • 使用“在网络已更改时设置 Wi-Fi 连接”部分中的说明重试设置。 • Wi-Fi 连接可能被电磁或其他干扰中断。使本产品远离可能造成干扰的其他电子设备。 • 检查移动设备是否处于飞行模式。确保在连接 Wi-Fi 网络时禁用飞行模式。 • 参阅应用程序中的帮助部分，以获得广泛和最新的故障排除技巧。

10 保修与服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，请访问飞利浦网站 www.philips.com 或联系您所在国家或地区的飞利浦客户服务中心（可在全球保修卡中找到飞利浦客户服务中心的电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

订购部件或附件

如果您必须更换部件或需要购买额外的部件，请转到您的飞利浦经销商或访问 www.philips.com/support。

如果获取部件有问题，请与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系（可在全球保修卡中找到飞利浦客户服务中心的电话号码）。

11 注意事项

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

飞利浦的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

飞利浦致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。飞利浦确认，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。

长期以来，飞利浦始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使飞利浦总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

回收

弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

PHILIPS

产品保用卡

保修及服务：

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无行销该产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需洽询相关资讯，或遇到困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4008 800 008
(用户需承担本地通话费)。
网址：<http://www.philips.com.cn>

网上会员注册与产品注册：

- 1) 登陆 <http://www.philips.com.cn/welcome>
- 2) 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号
- 3) 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

服务须知

需要此产品的售后服务，
拨打服务热线：4008 800 008
在维修服务过程中有任何意见，
欢迎致函飞利浦(中国)投资有限公司解决疑难。

保修条例：

- * 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
 - * 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘机纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
 - * 用户请保留此联。
 - * 维修时请携同此证及发票正本。
 - * 此证若经涂改即作废。
 - * 此证须联同发票正本使用方为有效。
 - * 以下情况将不能获得免费服务
1. 使用不当引起的人为损坏，例如接入不当电源、使用不当配件、不当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
 2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
 3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- * 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。
 - * 飞利浦提供 2 年全球联保服务，在产品由飞利浦正式销售的所有国家中，都提供保修和保修期满的维修服务。要求保修时，您需提供发票正本，且请求保修的日期还在保修期限之内。

飞利浦(中国)投资有限公司
上海市静安区灵石路 718 号 A1 幢

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
主电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源电路板组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×						

*该表格中所显示的“有害物质” 在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。

*该表格中所显示的“有害物质” 及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

PHILIPS

产品 : 飞利浦空气加湿器
型号 : HU4908
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 25W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国福建厦门



飞利浦(中国)投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005,
GB4706.48-2009 信部无【2002】353 制造

保留备用

出版日期: 2018-12-19



© 2018 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利

4241 211 04272

