

O2 LE DI _CEE_EN

90x127mm

Connectivity



You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app **Clean Home+**. Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.


Control

Power	Light on/off	Auto mode	Fan speed	Child lock	Filter reset
		• Auto general mode • Auto pollution mode • Auto gas mode • Auto allergen mode	• Sleep • Speed 1-2 • Turbo	Hold for 3 seconds	


Display

Sleep mode	Speed 1	Speed 2	Turbo speed
Child lock	WiFi indicator	Filter replacement alert	Pre-filter clean alert
Gas IAI PM2.5 888			
Gas indicator	Indoor allergen index	PM2.5 indicator	3-digit display PM2.5 / Gas / IAI
Gas index from L1-L4, L1 indicates best air quality		Allergen index 1-12, 1 indicates best air quality	
Good Fair Poor Very poor			

Maintenance



When display shows F0



When display shows A5



When display shows C7



! Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing accessory

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

4241 211 04782-1

O2 LE DI _CEE_CS

90x127mm

Možnosti připojení



Pomocí aplikace můžete ovládat čističku a kontrolovat kvalitu vzduchu. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Philips

Clean Home+

Spusťte aplikaci a klikněte na „Připojit nové zařízení“ nebo stisknutím tlačítka „+“ připojte své zařízení. Pokračujte podle pokynů aplikace.

Ovládání



Napájení



Zapnutí/
vypnutí světla



Automatický
režim



Rychlost
ventilátoru



Dětská
pojistka



Resetování
filtru

- Automatický obecný režim
- Automatický režim pro znečištění
- Automatický režim výparů
- Automatický režim proti alergenům

- Funkce spánku
- Rychlost 1-2
- Turbo

Stiskněte a
podržte 3 vteřiny

Displej



Režim
spánku



Rychlost 1



Rychlost 2



Rychlost
Turbo



Dětská
pojistka



Ukazatel
Wi-Fi



Výstraha k výměně
filtru



Výstraha k vyčištění
předfiltru

Gas

IAI

PM2.5

888



Indikátor
plynu

Index
vnitřních alergenů

Indikátor
prachových
částic PM2.5

3místný displej
PM2.5 /
Plyny / IAI

Kroužek
indikace
kvality
vzduchu

Index plynů od
L1 do L4, L1
ukazuje nejvyšší
kvalitu vzduchu

Index alergenů 1
až 12, 1 ukazuje
nejvyšší kvalitu
vzduchu



Dobry

Fair

Špatny

Velmi
špatny

Údržba



2 Předfiltr

3 Aktivní uhlíkový
filtr NanoProtect

4 Filtr NanoProtect řady 3

Když se na displeji zobrazí F0



• Nastal čas vyčistit předfiltr

Když se na displeji zobrazí A5



• Je potřeba vyměnit filtr
NanoProtect řady 3

Když se na displeji zobrazí C7



• Je potřeba vyměnit aktivní
uhlíkový filtr NanoProtect

! Po čištění nebo výměně příslušenství přístroj resetujte stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund.

Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vzduchu z interiéru. Filtr vyjměte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu světlu a větrání. Přeinstalujte jej a zkuste opět použít. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte.

4241 211 04782-2

O2 LE DI _CEE_PL

90x127mm

Połączenia



Aplikacja umożliwia sterowanie oczyszczaczem i sprawdzanie jakości powietrza. Pobieranie i instalacja aplikacji Philips Clean Home+
Otwórz aplikację i kliknij „Podłącz nowe urządzenie” lub naciśnij przycisk „+”, aby podłączyć urządzenie. Wykonaj czynności przedstawione w aplikacji.

Sterowanie



Moc



Światło wł./wyl.



Tryb automatyczny



Prędkość wentylatora



Zabezpieczenie przed dziećmi



Resetowania filtra

- Automatyczny tryb ogólny
- Automatyczny tryb usuwania zanieczyszczeń
- Automatyczny tryb usuwania gazów
- Automatyczny tryb antyalergiczny

- Tryb snu
 - Szybkość 1-2
 - Turbo
- Przytrzymaj przez 3 sekundy

Wyświetlacz



Tryb snu



Prędkość 1



Prędkość 2



Prędkość turbo



Zabezpieczenie przed dziećmi



Wskaźnik Wi-Fi



Alarm wymiany filtra



Alarm sygnalizujący konieczność czyszczenia filtra wstępnego

Gas

IAI

PM2.5

888



Wskaźnik stężenia gazów

Wskaźnik stężenia alergenów w pomieszczeniu

Wskaźnik stężenia PM2.5

3-cyfrowy wyświetlacz: PM2.5 / stężenie gazów / alergenów

Pierścien jakości powietrza

Wskaźnik stężenia gazów mieści się w zakresie L1-L4. Wynik L1 oznacza najwyższą jakość powietrza.

Wskaźnik stężenia alergenów mieści się w zakresie 1-12. Wynik 1 oznacza najwyższą jakość powietrza.





Dobry

Przeciętny

Zły

Bardzo zły

Konserwacja



Filtr wstępny



Aktywny filtr węglowy NanoProtect




Filtr NanoProtect z serii 3


Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod F0



• Czas wyczyścić filtr wstępny



Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod A5



• Czas wymienić filtr NanoProtect serii 3



• Czas wymienić aktywny filtr węglowy NanoProtect

! Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie po zakończeniu czyszczenia lub wymiany akcesorium.

Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtr i umieść go na kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr.

4241 211 04782-3

O2 LE DI _CEE_ RO

90x127mm

Conectivitate



Poți utiliza aplicația ca să controlezi purificatorul și ca să verifici calitatea aerului. Descarcă și instalează aplicația Philips

Clean Home+

Deschide aplicația și fă clic pe „Conectează un dispozitiv nou” sau apasă pe butonul „+” pentru a conecta dispozitivul. Urmează pașii din aplicație.

Control



Alimentare



Indicator luminos aprins/stins



Modul automat



Turația ventilatorului



Blocare pentru copii



Resetare filtru

- Modul automat general
- Modul automat pentru poluare
- Modul automat pentru gaze
- Modul automat pentru alergeni

- Mod inactiv
- Turația 1-2
- Turbo

Apăsare lungă 3 secunde

Afișaj



Modul nocturn



Turația 1



Turația 2



Turație turbo



Blocare pentru copii



Indicatorul Wi-Fi



Alertă de înlocuire a filtrului



Alertă de curățare a prefiltrului

Gas

IAI

PM2.5

888



Indicator de gaze

Indicele alergenilor în interior

Indicator PM2,5

Afișaj cu 3 cifre pentru PM2,5/gaze/IAI

Cerc pentru calitatea aerului

Indicele nivelului de gaze de la L1 la L4, L1 indicând calitatea optimă a aerului

Indicele alergenilor de la 1 la 12, unde 1 indică cea mai bună calitate a aerului





Bună

Acceptabilă

Slabă

Foarte slabă

Întreținere



Prefiltrul



Filtrul cu carbon activ NanoProtect




Filtrul NanoProtect seria 3

Când afișajul indică F0



• Este momentul să cureți prefiltrul

Când afișajul indică A5



• Este momentul să înlocuiești filtrul NanoProtect seria 3

Când afișajul indică C7



• Este momentul să înlocuiești filtrul NanoProtect cu carbon activ

! Apasă timp de 3 secunde pentru a reseta după curățarea sau înlocuirea accesoriului.

Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul și amplasează-l într-un loc expus direct la lumina solară și la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l și încercă să-l utilizezi din nou. Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuiești filtrul.

4241 211 04782-4

O2 LE DI _CEE_RU

90x127mm

Подключения

Приложение можно использовать для управления очистителем и контроля качества воздуха. Загрузка и установка приложения Philips **Clean Home+**

Откройте приложение и нажмите "Подключить новое устройство" или кнопку "+", чтобы подключить устройство. Следуйте инструкциям в приложении.

Управление

Питание Включить/выключить светильник Автоматический режим Скорость работы вентилятора Блокировка от детей Сброс фильтра

- Обычный автоматический режим
- Автоматический режим задержания частиц
- Автоматический режим задержания газов
- Автоматический режим задержания аллергенов
- Спящий режим
- Скорость 1-2
- Турбо
- Нажмите и удерживайте 3 секунды

Дисплей

Режим "Сон" Скорость 1 Скорость 2 Турборежим

Блокировка от детей Индикатор Wi-Fi Оповещение о замене фильтра Оповещение об очистке фильтра предварительной очистки

Gas IAI PM2.5 888

Индикатор уровня газов Показатель содержания аллергенов в помещении Индикатор уровня PM2.5 3-значный дисплей: уровень PM2.5 / газов / аллергенов Кольцо индикатора качества воздуха

Показатель уровня газов — от L1 до L4, где L1 обозначает наилучшее качество воздуха Показатель уровня аллергенов — от 1 до 12, где 1 обозначает наилучшее качество воздуха

Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое

Обслуживание

1 2 3 4

Фильтр предварительной очистки Угольный фильтр NanoProtect Фильтр NanoProtect Series 3

Если на дисплее отображается F0

• Время очистить фильтр предварительной очистки

Если на дисплее отображается A5 Если на дисплее отображается C7

• Необходимо заменить фильтр NanoProtect серии 3 • Необходимо заменить угольный фильтр NanoProtect

! Нажмите и удерживайте ↻ в течение 3 секунд для сброса настроек после очистки или замены аксессуара

Через некоторое время после начала использования фильтр может начать издавать запах, который появляется вследствие впитывания различных веществ из воздуха в помещении. Извлеките фильтр и поместите его в солнечное место с хорошей вентиляцией на несколько часов. Установите на место и продолжите использование устройства. Если запах не исчезает, замените фильтр.

4241 211 04782-5