

PHILIPS

HU2510



用户手册

目录

1	重要事项	1
	安全	1
	电磁场 (EMF)	2
	回收	2
2	您的加湿器	2
	产品概述	3
3	使用入门	4
	加湿准备	4
4	使用加湿器	4
	打开和关闭加湿器	4
	水位	5
	加水	5
5	清洁和保养	5
	清洁加湿器机身	5
	清洁水箱	6
	清洁加湿滤网	6
6	更换加湿滤网	7
7	故障排除	8
8	保修与服务	9
	订购部件或附件	9

1 重要事项

安全

使用本产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿在产品周围喷洒杀虫剂或香水等任何可燃材料。
- 切勿用水或任何其它液体或（易燃性）清洁剂来清洁产品，以免发生触电和/或火灾。
- 水箱中的水不适合饮用。请勿饮用这些水，也不要用来喂养动物或浇花。清空水箱时，请将水倒入水槽。

警告

- 请注意，高湿度级别可能会促进环境中生物有机体的生长。
- 请勿让加湿器附近的区域变潮或变湿。如果出现潮湿的情况，请调低加湿器的输出。如果加湿器的输出量无法调低，请间歇性使用加湿器。请勿让高分子吸收材料（如地毯、窗帘、布帘或桌布等）变得潮湿。
- 不使用产品时，切勿在水箱内留水。
- 存放前，请清空并清洁加湿器。下一次使用前，请清洁加湿器。
- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专职人员来更换。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿再使用本产品。
- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 请勿将手指或物体插入出风口或进风口，以防止产品出现物理损坏或发生故障。
- 确保异物未通过出风口进入产品内部。

警告

- 本产品仅限于家用并在正常运行条件下使用。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用本产品。
- 请勿堵塞进风口和出风口。
- 请勿在产品顶部放置任何物品，也不要坐在或站在产品上。
- 只能使用飞利浦专门为本产品设计的原装过滤网。切勿使用任何其它过滤网。
- 请勿从产品顶部的出风口加水。
- 只能向水箱中注入冷水。切勿使用地下水或热水。
- 切勿将水以外的任何物质放入水箱。请勿在水中添加香水或化学物质。仅使用水（自来水、纯净水、矿泉水及任何可饮用的水）。
- 请勿用硬物敲击本产品（尤其是进风口和出风口）。
- 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。
- 切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中。

- 当您使用室内喷雾式驱虫剂或在充满油污、易燃气体或化学烟雾的地方时，请勿使用本产品。
- 请勿在潮湿或高温环境中（例如浴室、卫生间或厨房）或在温度变化较大的房间内使用本产品。
- 当您要移动、清洁产品、注水、更换过滤网或执行维护时，请务必拔下产品的电源插头。
- 请勿在洗衣机或洗碗机中清洗过滤网，否则过滤网会变形。
- 当产品长期不用时，过滤网上可能会生长细菌和霉菌。请清洁水箱，然后将加湿滤网晾干。在重新开始使用产品之前，请先检查过滤网。如果过滤网非常脏且带有黑点，请予以更换。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

回收

弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

2 您的加湿器

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！


为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在以下网站注册您的产品：
www.philips.com/welcome。

飞利浦加湿器可为您的房间带来清新湿润空气，以保证家人的健康。

本产品具有采用了 NanoCloud 技术的高级蒸发系统，使用特殊加湿滤网向干燥的空气中添加水分子，并产生健康的湿润空气，而不会形成水雾。其加湿滤网可以吸附水中的细菌、水垢和其他微粒。它只向您家中提供纯净的湿润空气。冬季或使用空调时不再有干燥的空气。

在安装和使用加湿器之前，请仔细阅读本用户手册。妥善保管以供日后参考。

产品概述




3 使用入门

加湿准备

注意：

- 为获得理想的加湿结果，请在使用前将滤网在水中浸泡 30 分钟。



- 1 握住上方装置两侧并将其提起。
- 2 拆除新加湿滤网的包装材料。
- 3 将新加湿滤网组装到滤网架上。
- 4 将加湿滤网和滤网架装回水箱。
- 5 向水箱中注入冷水，直至达到最大水位指示。
- 6 将上方装置装回水箱。


4 使用加湿器

打开和关闭加湿器

- 1 将加湿器插头插入电源插座。
- 2 按下  或  打开加湿器。
 - ：柔风模式
 - ：劲速模式
- 3 拨动开关至中间位置  关闭加湿器。

注意：

- 如果水箱中的水位很低，加湿器将停止加湿。💧 指示灯持续亮起。
- 加湿器会释放很细小的不可见雾，您看不到雾是正常的。



水位

水箱中没有足够的水时， 指示灯会持续亮起，加湿器会停止工作，在您往水箱中加水后，加湿器才会恢复工作。

注意：

- 水箱中剩余一些水是正常的。

加水

注意：

- 加水时，不要超过最大水位，否则水可能会从进风口溢出。
- 移动水箱时请勿摇晃，否则水会从进风口溢出。
- 请勿从加湿器顶部的出风口加水。

1 请关闭加湿器并拔下电源插头。



- 2 握住上方装置两侧将其取下。
- 3 向水箱中加入冷水，直至达到最大水位指示。
- 4 将上方装置装回水箱。

5 清洁和保养

注意：

- 清洁加湿器前，务必先将电源插头拔掉。
- 不要通过进风口和出风口倒水。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁加湿器的任何部件。

清洁加湿器机身

定期清洁加湿器的内侧和外侧，防止灰尘积聚。

- 1 使用柔软的干布擦去加湿器机身上的灰尘。
- 2 使用柔软的干布清洁进风口和出风口。


清洁水箱

每周清洁水箱，使其保持卫生。

- 1 取出加湿滤网和滤网架。
- 2 向水箱里的水中添加一些温和的洗涤剂。
- 3 用干净的软布清洁水箱内侧。
- 4 将水箱中的水全部倒入水槽。
- 5 将加湿滤网和滤网架装回水箱。

清洁加湿滤网


每周清洁加湿滤网，保持卫生。



- 1 从水箱取出加湿滤网和滤网架。
- 2 从滤网架取下加湿滤网。
- 3 将加湿滤网在清洁剂（例如，稀释的柠檬酸溶液）中浸泡 1 小时。

注意：

- 请使用中性或酸性清洁剂（24 克柠檬酸配兑 4 升水）。



- 4 在水龙头的慢速水流下冲洗加湿滤网。清洁时，请勿挤压或拧干滤网。
- 5 甩掉加湿滤网上的多余水份。
- 6 将加湿滤网组装到滤网架上。
- 7 将加湿滤网和滤网架装回水箱。
- 8 将上方装置装回水箱。

注意：


- 请勿挤压或拧干滤网。这样可能会损坏滤网并影响加湿性能。
- 切勿在阳光直射下干燥滤网，除非将其组装回滤网架上。

6 更换加湿滤网

注意：

- 仅使用飞利浦原装加湿滤网 FY1190。
- 更换加湿滤网前，务必先将加湿器电源插头拔掉。
- 在 www.philips.com 上注册产品，了解有关如何更换过滤网的详细信息。
- 切勿在阳光直射下干燥滤网，除非将其组装回滤网架上。

每六个月更换一次加湿滤网，以获得理想性能。如果过滤网状况良好，则可以使用更长的时间。确保每年至少更换一次加湿滤网。



- 1 从水箱取出加湿滤网和滤网架。
- 2 从滤网架取下加湿滤网。丢弃旧滤网。
- 3 拆除新加湿滤网的包装材料。
- 4 将新加湿滤网组装到滤网架上。
- 5 将滤网和滤网架装回水箱。
- 6 将上方装置装回水箱。

7 故障排除

本章归纳了您在使用本产品时常常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
加湿器无法工作。	<ul style="list-style-type: none">• 确保加湿器接通了电源。• 确保水箱装满水并且上方装置已正确装回水箱。
没有空气加湿。	<ul style="list-style-type: none">• 确保水箱装满水并且上方装置已正确装回水箱。
水箱漏水。	<ul style="list-style-type: none">• 确保加湿器中的水不要装得过满。• 每次清洁加湿器后或取下上方装置和/或水箱加水后，确保正确组装/连接加湿器。• 确保正确放置水箱。如果问题仍然存在，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。
我无法通过湿度计看到湿度级别变化。	<ul style="list-style-type: none">• 确保您已将加湿过滤网组装到滤网架上。• 加湿滤网变脏。冲洗加湿滤网和/或为其除垢（请参阅“清洁加湿滤网”一章）。• 您的房间通风太多。请关闭门窗。• 您的房间太大。
加湿滤网上面有白色残留物。	<ul style="list-style-type: none">• 这些白色残留物被称为水垢，它们由水中的矿物质组成。加湿滤网上的水垢将影响加湿性能，但不会损害您的健康。请遵循用户手册中的清洁说明。
滤网在一段时间后会变色。	<ul style="list-style-type: none">• 残留物是滤网材料的自然效果，且它对加湿性能没有影响。经常清洁加湿滤网以清除水垢，且每隔六个月更换一次加湿滤网。
加湿器中发出难闻的气味。	<ul style="list-style-type: none">• 确保水箱装有水。• 清洁加湿滤网（请参阅“清洁加湿滤网”一章）。
出风口中无空气排出。	<ul style="list-style-type: none">• 将加湿器插头插入电源插座并打开加湿器。
我看不到加湿器中有可见雾冒出。产品是否正在工作？	<ul style="list-style-type: none">• 如果雾很细小，就无法看见。此加湿器采用 NanoCloud 加湿技术，可从出风口区域产生健康潮湿的空气，而不会形成水雾。因此，您看不到雾。
如果加湿器长时间不使用，应如何存放和重新使用？	<ul style="list-style-type: none">• 当加湿器长期不用时，过滤网上可能会生长细菌和霉菌。请按照以下步骤进行存放和重新使用。• 请彻底清洁水箱，将加湿滤网晾干后再进行存放。• 在重新开始使用加湿器之前，请先检查过滤网。如果滤网很脏且带有黑点，请予以更换（请参阅用户手册中的“更换加湿滤网”一章）。

8 保修与服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，请访问飞利浦网站 www.philips.com 或联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（可在全球保修卡中找到飞利浦客户服务中心的电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

订购部件或附件

如果您必须更换部件或需要购买额外的部件，请转到您的飞利浦经销商或访问 www.philips.com/support。

如果获取部件有问题，请与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系（可在全球保修卡中找到其电话号码）。

PHILIPS

产品 : 飞利浦空气加湿器
型号 : HU2510
额定电压 : 220V ~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 10W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国江苏苏州



飞利浦家电（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路728弄20号201室
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.48-2009 制造

产品中有害物质的名称及含量

部件名称 (Parts name)	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主控PCBA	×	○	○	○	○	○
钮子开关	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电源插头	○	○	○	○	○	○
塑胶壳	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

*该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。

*该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

保留备用

出版日期：2022-09-07

