



# Pluto Non DI\_CEE\_EN

90x127mm

## Control



## Display



## Maintenance


Clean the surface of the filter



- Clean the surface of the filter every 4 weeks.

Replace filter when display shows 



- Long press the  for 3 seconds after replacing the filter (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 055 05441-1

# Pluto Non DI\_CEE\_CS

90x127mm

## Ovládání




Přepínač režimů /  
resetování filtru


• Automatický • Turbo • Funkce spánku



Zapnutí a vypnutí



## Displej



Kontrolka kvality vzduchu



Kvalita vzduchu

Dobrá Zhoršená Špatná Velmi špatná

Výstraha k výměně filtru

## Údržba


**Očistěte povrch filtru**

**Když se na displeji zobrazí , vyměňte filtr**



- Povrch filtru očistěte každé 4 týdny.



- Po výměně filtru (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293) dlouze stiskněte tlačítko  na 3 sekundy.

Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vzduchu z interiéru. Filtr vyměňte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu světlu a větrání. Přeinstatujte jej a zkuste opět použít. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte.

3000 055 05441-2

# Pluto Non DI\_CEE\_KK

90x127mm

## Басқару




Режимді ауыстыру /  
Сүзгіні бастапқы  
күйге қайтару


• Автоматты режим • Турбо • Түнгі режим



Қосу / Өшіру



## Дисплей



Ауа сапасының индикаторы



Ауа сапасы

Жақсы Қанағаттанарлық Нашар Өте нашар

Сүзгіні ауыстыру туралы ескерту

## Техникалық қызмет көрсету


Сүзгінің бетін тазалау



- Сүзгінің бетін 4 апта сайын тазалау керек.

Дисплейде  көрсетілгенде сүзгіні ауыстыру керек



- Сүзгіні (AC0819/AC0820:FY0194, AC0830:FY0293) ауыстырған соң  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Сүзгіні біраз уақыт қолданған соң одан иіс шығуы мүмкін, себебі ішкі ауаның иісі сіңіп қалады. Сүзгіні шығарып, күн сәулесі түсетін және ауа айналымы жақсы жерге бірнеше сағатқа қойыңыз. Оны қайта орнатып, пайдаланып көріңіз. Егер иіс кетпесе, оны ауыстыру керек.

3000 055 05441-3

# Pluto Non DI\_CEE\_PL

90x127mm

## Sterowanie



Przełącznik trybu pracy /  
resetowanie filtra


• Tryb automatyczny • Turbo • Tryb snu



Włączanie/  
wyłączenie zasilania



## Wyświetlacz



Wskaźnik jakości powietrza




Jakość powietrza

Dobry    Przeciętny    Zły    Bardzo zły

Alarm wymiany filtra

## Konserwacja

Wyczyść powierzchnię filtra



- Powierzchnię filtra należy czyścić co 4 tygodnie.

Filter należy wymienić, gdy na ekranie  
wyświetla się oznaczenie



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy po wymianie filtra (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtr i umieść go na kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr.

3000 055 05441-4

# Pluto Non DI\_CEE\_RO

90x127mm

## Control




Comutator de mod/  
resetarea filtrului


•Auto •Turbo •Modul nocturn



Pornire/Oprire



## Afișaj



Indicatorul luminos pentru calitatea aerului



Calitatea aerului

Bună    Acceptabilă    Slabă    Foarte slabă

Alertă de înlocuire a filtrului

## Întreținere


**Curăță suprafața filtrului**



- Curăță suprafața filtrului la fiecare 4 săptămâni.

**Înlocuiește filtrul când afișajul arată** 



- Apasă lung  timp de 3 secunde după înlocuirea filtrului (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul și amplasează-l într-un loc expus direct la lumina solară și la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l și încercă să-l utilizezi din nou. Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuiești filtrul.

3000 055 05441-5

# Pluto Non DI\_CEE\_RU

90x127mm

## Управление




Переключение режима/сброс показаний фильтра


• Автоматический режим • Турбо  
• Ночной режим



Включение/выключение



## Дисплей



Индикатор качества воздуха



Качество воздуха

Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое

Индикатор замены фильтра

## Обслуживание

Очистка поверхности фильтра



- Очищайте поверхность фильтра каждые 4 недели.

Замените фильтр, когда загорится красным индикатор



- После замены фильтра нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

Через некоторое время после начала использования фильтр может начать издавать запах, который появляется вследствие впитывания различных веществ из воздуха в помещении. Извлеките фильтр и поместите его в солнечное место с хорошей вентиляцией на несколько часов. Установите на место и продолжите использование устройства. Если запах не исчезает, замените фильтр.

3000 055 05441-8