

在以下位置注册产品及获取支援：

www.philips.com/welcome

AC4026



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要資訊	40
安全性注意事項	40
2 您的空氣淨化器	41
包裝盒內含物件	41
3 開始使用	42
安裝過濾網	42
4 使用空氣淨化器	44
認識空氣質素燈	44
認識清新空氣保護提示	44
開啟或關閉	44
設定空氣質量感測器的靈敏度	45
變更風扇速度	45
設定定時功能	46
5 清潔您的空氣淨化器	47
清潔空氣淨化器	47
清潔空氣質量感測器	47
6 清洗預過濾網	48
7 更換過濾網	50
立即更換預過濾網及複合高效去甲醛 濾網	50
8 重設過濾網壽命計算	52
9 疑難排解	53
10 保障及服務	54
訂購零件或配件	54
11 告示	55
電磁場 (EMF)	55
符合 EMF 標準	55
回收	55

1 重要資訊

安全性注意事項

使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。

危險事項

- 請勿讓水或任何液體或易燃清潔劑進入此產品，以避免觸電和/或火災的危險。
- 請勿用水或任何液體或（易燃）清潔劑清潔此產品，以避免觸電和/或火災的危險。

警告

- 在連接產品前，請檢查顯示於產品側面或下方的電壓是否與您當地的電壓相符。
- 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造廠或其維修部或類似的專職人員來更換。
- 若插頭、電線或產品本身已受損，請勿使用。
- 本產品不打算由肢體不健全、感覺或精神上有障礙或缺乏相關經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人對他們使用本產品進行監督或指導。應照看好兒童，確保他們不玩耍本產品。
- 兒童應受監督以確保他們不會以本產品玩耍。
- 請勿阻塞通風口和排氣口，如在排氣口上或通風口前放置物品。

注意

- 本產品並不是適當通風設備、正規吸塵器或煮食時使用的抽油煙機或風扇的替代品。
- 若為本產品提供電力的電源插座沒有妥善連接，本產品的插頭便會發熱。請確保您已妥善連接電源插座。
- 在乾燥、穩定、平滑和水平表面上使用產品。
- 在本產品兩側及後方保留 20 厘米的空間，以及在本產品上方保留 30 厘米的空間。
- 請勿在本產品上放置任何東西。請勿坐在本產品上。
- 請勿在冷氣機正下方放置產品，以避免冷凝滴水到產品上。
- 開啟產品之前，請確保所有過濾網已妥善安裝。
- 只可使用為此產品而設的原裝 Philips 過濾網。請勿使用其他過濾網。
- 避免以硬物碰撞產品（尤其是產品的通風口和排氣口）。
- 若要提起或移動產品，請一律使用產品後方的把手。
- 請勿將手指或物件放入排氣口。
- 若您使用室內煙型驅蚊劑，或該地方有油跡、香火或化學煙霧，請勿使用本產品。
- 請勿在煤氣用具、暖氣設備或壁爐旁邊使用本產品。
- 一律在使用產品後或清潔產品前拔除插頭。
- 請勿在溫差很大的房間內使用本產品，這樣會導致產品內凝結水滴。
- 為了防止干擾，請與使用空中無線電波的電器距離 2 米的地方使用本產品。
- 本產品只適合一般操作環境下的家居使用。
- 請勿在洗手間或廚房等濕潤環境或高溫環境使用本產品。
- 本產品不會去除一氧化碳 (CO) 或氫 (Rn)。本產品不能在含有燃燒過程和危險化學品的意外中充當安全裝置。

2 您的空氣淨化器

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！


要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.Philips.com/welcome 註冊您的產品。

安裝及使用本產品前請先閱讀本用戶手冊。保管本用戶手冊以作將來參考。

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

微粒感應器



濾網2: 複合高效
去甲醛濾網 (AC4127*)

濾網 1: 預過濾網 (AC4127*)



使用手冊

快速入門指南

保固責任

*AC4127: 複合高效去甲醛濾網和預過濾網組合

3 開始使用

安裝過濾網

本空氣淨化器內已裝上所有過濾網，但您必須在使用本淨化器前除下所有過濾網的包裝。移除所有過濾網並除下所有包裝，然後根據以下方法將過濾網重新裝上空空氣淨化器。


❁ 貼士

- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本空氣淨化器，讓安裝程序能更穩定地進行。


☰ 提示

- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保您以複合高效去甲醛濾網，然後預過濾網的先後次序放入過濾網。


- 將手指放在前面板，然後朝您的方向輕輕拉動前面板塊的頂部 (1)。
- 把面板從淨化器底部的鉤子拖出 (2)。




- 從空氣淨化器移除所有過濾網。



- 除下所有過濾網的包裝。




- 將過濾網裝回空氣淨化器。




☰ 提示

- 確保有標籤的一邊正向著您，而標籤位於過濾網的底部。

- 將預過濾網裝上本淨化器。



- 7 要重新連接前面板塊，先把底部鉤子插入本淨化器底部 (1)。然後將面板推向淨化器的機身 (2)。



4 使用空氣淨化器

認識空氣質素燈

空氣質素光圈的顏色	空氣質素水平
藍色	良好
紫色	一般
紅色	差

啟動本淨化器後，空氣質素燈會自動開啟。

提示

- 內置空氣質量感測器監控空氣質素，並自動選擇適當的空氣質素燈顏色。當空氣乾淨時，空氣質素燈為藍色。當空氣質素轉差時，空氣質素燈變為紫色或紅色。

認識清新空氣保護提示

本淨化器配備清新空氣保護提示，確保過濾網在淨化器運作中保持最佳狀態。


過濾網替換燈 () 表示需要更換過濾網。

清新空氣保護提示	按照此步驟進行操作
過濾網替換燈 閃爍。這維持大約兩星期。	您仍有 2 星期的時間更換預過濾網及複合高效去甲醛濾網。
過濾網替換燈 持續亮起。	立即更換預過濾網及複合高效去甲醛濾網。


開啟或關閉

- 替空氣淨化器插入電源。
 - 所有燈會亮起兩次。然後所有燈會熄滅。


控制板面



- 按 開 按鈕開啟本淨化器。
 - 空氣質素燈顯示目前的空氣質素。
 - 風扇速度 ~ 燈亮起。



- 按 開 按鈕以關閉本淨化器。



設定空氣質量感測器的靈敏度

有某些健康問題（例如：過敏或哮喘）的人更需要清新空氣。因此，本淨化器讓您調整空氣質量感測器的靈敏度。若您設定較高的靈敏度，本淨化器便會從較低的污染水平開始淨化空氣。

共有三個靈敏度：

- 標準
- 敏感
- 極敏感

污染感測器已設定為標準靈敏度。您可以透過下列方法調整空氣質量感測器的靈敏度。

提示

- 若您設定較高的靈敏度，本淨化器便會從較低的污染水平開始淨化空氣，令空氣更清新。

1 按  按鈕的同時將電源插頭插入電源插座。

- ↳ 其中一個  燈（**1**、**4** 或 **8**）會亮起，顯示目前的空氣質量感測器的靈敏度。

定時燈	靈敏度
1	極敏感
4	敏感
8	標準

2 按  按鈕調整空氣質量感測器的靈敏度。

- ↳ 其中一個  燈（**1**、**4** 或 **8**）會亮起，顯示空氣質量感測器的偏好靈敏度。

3 按  按鈕開啟淨化器。

提示

- 當您更改靈敏度時，在開啟本淨化器時便會自動以設定的靈敏度運作。


變更風扇速度

您可以選擇所需的風扇速度。


提示

- 當您選擇風扇速度時，您也可以使用定時功能（請參閱「設定定時功能」）。在此情況下，其中一個  燈（**1**、**4** 或 **8**）會亮起。

1 按  按鈕開啟本淨化器。



2 按  按鈕一次或多次以選擇所需的風扇速度（**1**、**4** 或 **8**）。



提示

- 如果空氣質量燈為藍色，表示空氣質量為良好，您可以較低的風扇速度。
- 另一方面，如果空氣質量燈為紅色或紫色，則表示空氣質量為差或一般。您可以選擇快速風扇速度  以快速淨化空氣。


設定定時功能

透過定時模式，您可以讓本淨化器在設定的小時數內運作。設定時間過去之後，本淨化器便會自動關閉。


您可在以下情況下使用定時功能：

情況	您會看見
手動選擇風扇速 度 (請參閱「手 動」)	其中一個 ⊗ 燈 (~ 、 ≈ 或 ↗) 及其中一個 ⊙ 燈 (1 、 4 或 8) 會亮起。

- 1 按 (I) 按鈕開啟本淨化器。



- 2 按 ⊙ 按鈕啟動定時。
↳ ⊙ 燈 (1 、 4 或 8) 會亮起。



- 3 重複按 ⊙ 按鈕以選擇本淨化器運作的所需
小時數。對應的 ⊙ 燈 (1 、 4 或 8) 會亮
起。
要停用定時功能，重複按 ⊙ 按鈕，直到 ⊙ 燈 (1 、 4 或 8) 熄滅。

5 清潔您的空氣淨化器

提示

- 在清洗前請拔掉淨化器的插頭。
- 請勿將淨化器浸入水或任何液體中。
- 請勿使用磨蝕性、侵略性或易燃清潔劑（如漂白劑或酒精）清洗淨化器的任何一部分。
- 只可以清洗預過濾網。不可清洗或以吸塵機清潔其他空氣淨化器過濾網。

清潔空氣淨化器

請定時清潔本淨化器的內外，以避免本體內積聚塵埃。

- 1 使用柔軟的乾布擦掉淨化器本體內的塵埃。
- 2 使用柔軟的乾布清潔通風口和排氣口。


清潔空氣質量感測器

每兩個月清潔空氣質量感測器，以達至淨化器的最佳運作。若在多塵的地方使用本淨化器，請更頻密清潔。


提示

- 若房間內的濕度水平很高，空氣質量感測器上可能會凝結水滴。因此，即使空氣質量良好，空氣質量燈可能會顯示空氣質量為差。在此情況下，您必須清潔空氣質量感測器或使用其中一個手動設定。


- 1 使用柔軟毛刷清潔空氣質量感測器的出入口。



- 2 移除空氣質量感測器護蓋。



- 3 使用有一點濕潤的棉花棒清潔空氣質量感測器和塵埃的出入口。




- 4 再以乾爽的棉花棒刷乾。
- 5 重新裝上空氣質量感測器護蓋。

6 清洗預過濾網

提示


- 可以清洗預過濾網。
- 每兩星期清洗預過濾網，以確保淨化器的最佳運作。

1 關閉本淨化器並拔除插頭。




2 將手指放在前面板，然後朝您的方向輕輕拉動前面板塊的頂部 (1)。


3 把面板從淨化器底部的鉤子拖出 (2)。



4 從淨化器移除預過濾網。




5 以自來水清洗預過濾網。如果預過濾網內部十分骯髒，可用軟刷將塵埃刷走。




6 吹乾預過濾網

7 將預過濾網放回本淨化器內。



- 8 要重新連接前面板塊，先把底部鉤子插入本淨化器底部 (1)。然後將面板推向淨化器的機身 (2)。



提示

- 請確保預過濾網完全乾透。如果預過濾網仍是濕的，細菌可能會滋生，縮短預過濾網的壽命。

7 更換過濾網

過濾網替換燈 () 表示需要更換過濾網。

立即更換預過濾網及複合高效去甲醛濾網


提示

- 可以清洗預過濾網。
- 不可清洗或以吸塵機清潔複合高效去甲醛濾網。

當  燈開始閃動，立即更換預過濾網及複合高效去甲醛濾網。這維持大約兩星期。

如果您不及時更換過濾網：

↳ 過濾網更換  燈會持續亮起。




貼士

- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本淨化器，讓安裝程序能更穩定地進行。

提示


- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保您以複合高效去甲醛濾網及預過濾網這個先後次序放入過濾網。
- 確保有標籤的一邊正朝著您，而標籤位於過濾網的底部。

1 關閉本淨化器並拔除插頭。




2 將手指放在前面板，然後朝您的方向輕輕拉動前面板塊的頂部 (1)。


3 把面板從淨化器底部的鉤子拖出 (2)。




4 從本淨化器移除所有過濾網。




- 5 拆去新過濾網上的所有包裝物料。




- 6 先把新複合高效去甲醛濾網放在淨化器內。



- 7 然後，將預過濾網裝上本淨化器。



- 8 要重新連接前面板塊，先把底部鉤子插入本淨化器底部 (1)。然後將面板推向淨化器的機身 (2)。




- 9 重設過濾網壽命計算 (請參閱「重設過濾網壽命計算」)。

8 重設過濾網壽命計算


在更換過濾網後重設過濾網壽命計算是十分重要的。這讓淨化器可與過濾網壽命計算同步。更換濾網後，請重設過濾網時間：

1 關閉本淨化器並拔除插頭。




2 更換空氣淨化器過濾網（請參閱「更換過濾網」）。

3 把插頭接上電源插槽並重新啟動本淨化器。



4 按住  按鈕 2 秒鐘。



提示

- 在淨化器接上電源及啟動時重設淨化器。
- 當您看見  燈開始閃爍，才需要更換過濾網。

9 疑難排解

本章節總結一些您在本淨化器上最常見的問題。如果您按照以下資料仍未能解決問題，請聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心。

問題	可能的解決方法
過濾網燈持續閃動。	過濾網已滿。更換過濾網及重設淨化器。
沒有空氣從排氣口排出。	本淨化器沒有接上電源。把插頭接上電源並啟動本淨化器。
排氣口排出的氣流比以前明顯減弱。	預過濾網處於骯髒的狀態。清洗預過濾網 (請參閱「清洗預過濾網」)。 您並未拆去過濾網的所有包裝物料。請確認您是否已拆去所有包裝物料。
本淨化器經過長時間運作，空氣質素仍沒有改善。	其中一個過濾網沒有裝在本淨化器內。請確認所有過濾網均按正確次序裝上，從最內部數起：1) 複合高效去甲醛濾網，及 2) 預過濾網。 空氣質量感測器變濕。您的房間濕度高，導致水分凝結。確保空氣質量感測器乾淨及乾爽 (請參閱「清潔空氣質量感測器」)。
空氣質素光環的顏色永遠保持同一顏色。	空氣質量感測器處於骯髒的狀態。清潔空氣質量感測器 (請參閱「清潔空氣質量感測器」)。 房間通風不足。請打開窗門，改善空氣流通。
我有敏感，需要更乾淨的空氣。	您可改變空氣質量感測器的敏感度 (請參閱「調節空氣質量感測器的靈敏度」) 以令本淨化器更能淨化空氣。
本淨化器聲浪太大。	您並未拆去過濾網的所有包裝物料。請確認您是否已拆去所有包裝物料。 您可以將風扇速度變更為較低的風扇速度。

問題	可能的解決方法
即使我已更換過濾網，淨化器仍表示需要更換。	可能您並未正確按住  按鈕。將淨化器接上電源，按  按鈕並按住  按鈕 2 秒鐘。

10 保障及服務

如果您需要資料或有疑問，請前往 Philips 網站 www.philips.com 或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。如果您的國家沒有顧客服務中心，請前往當地的 Philips 經銷商。

訂購零件或配件

如果您需要更換零件或想訂購額外配件，請前往您的 Philips 經銷商或瀏覽 www.philips.com/support。

如果您未能取得有關零件，請聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。

11 告示

電磁場 (EMF)

本產品符合一切有關電磁場 (EMF) 之安全標準。在現存的科學證明下，本產品如按照本用戶手冊指示正確地使用，將會是安全的。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 專為消費者製造及銷售許多產品 (例如任何電器用品)，而這些產品都能發出與接收電磁訊號。

飛利浦的其中一項企業原則，就是針對自身的產品進行所有必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律要求，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。

Philips 致力於開發、生產及銷售對健康無害的產品。只要能依照說明正確使用 Philips 的產品，根據目前各項科學證據，Philips 確保本身的產品在使用方面都安全無虞。

Philips 在開發國際 EMF 和安全標準中扮演著積極作用，有助其預見未來標準化的發展趨勢以便盡早融入至產品中。

回收



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。
當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包裝袋、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

