

## Moltio

### UPUTE ZA KORIŠTENJE

Type HD8768

Pažljivo pročitajte prije nego započnete s korištenjem aparata.



CR

21



Registrirajte proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Čestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za kavu Saeco Moltio s automatskim tučenjem mlijeka!

Da biste dobili najviše od Saeco podrške, registrirajte Vaš proizvod na **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Ove upute za korištenje odnose se na model HD8768.

Aparat je namijenjen za pripremu espresso kave od kave u zrnu, i osim toga za emulzioniranje mlijeka i ispuštanje tople vode. U ovom priručniku ćete pronaći sve informacije potrebne za instalaciju, korištenje, čišćenje i čišćenje kamenca Vašeg aparata.

## SADRŽAJ

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>VAŽNO .....</b>                          | <b>4</b>  |
| Sigurnosne upute.....                       | 4         |
| Pažnja .....                                | 4         |
| Upozorenja.....                             | 6         |
| Sukladnost s normama .....                  | 7         |
| <b>INSTALACIJA.....</b>                     | <b>8</b>  |
| Izgled proizvoda.....                       | 8         |
| Opći opis .....                             | 9         |
| <b>PRIPREMNI POSTUPCI .....</b>             | <b>10</b> |
| Ambalaža aparata.....                       | 10        |
| Instalacija aparata.....                    | 10        |
| <b>PRVO POKRETANJE .....</b>                | <b>13</b> |
| Punjenje sustava .....                      | 13        |
| Automatski ciklus ispiranja/čišćenja.....   | 14        |
| Ručni ciklus ispiranja.....                 | 14        |
| Mjerenje i programiranje tvrdoće vode ..... | 17        |
| Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" .....   | 18        |
| Zamjena filtera za vodu "INTENZA+" .....    | 20        |
| <b>PROMJENA KAVE U ZRNU .....</b>           | <b>21</b> |
| Izvlačenje spremnika kave u zrnu.....       | 21        |
| Umetanje spremnika kave u zrnu.....         | 22        |
| Odabir kave u zrnu .....                    | 24        |
| Ciklus praznjenja kave .....                | 25        |
| <b>PODEŠAVANJA .....</b>                    | <b>26</b> |
| Saeco Adapting System .....                 | 26        |
| Podešavanje keramičkog mlinca za kavu ..... | 26        |
| Podešavanje arome (jakost kave).....        | 27        |
| Podešavanje ispusta kave.....               | 28        |
| Podešavanje duljine kave u šalici .....     | 29        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE.....</b>                          | <b>30</b> |
| Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnju .....                | 30        |
| Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samljevenom kavom .....  | 31        |
| <b>EMULZIONIRANJE MLIJEKA / ISPUŠTANJE CAPPUCCINA.....</b>           | <b>32</b> |
| <b>ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....</b>                                    | <b>34</b> |
| <b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>                                    | <b>36</b> |
| Dnevno čišćenje aparata .....                                        | 36        |
| Dnevno čišćenje spremnika vode .....                                 | 37        |
| Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka.....          | 38        |
| Tjedno čišćenje aparata.....                                         | 39        |
| Tjedno čišćenje grupe kave .....                                     | 39        |
| Tjedno čišćenje spremnika kave u zrnju, plitice i odjeljka kave..... | 42        |
| Mjesečno podmazivanje grupe kave .....                               | 42        |
| Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka.....        | 44        |
| Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje .....       | 48        |
| <b>ČIŠĆENJE KAMENCA .....</b>                                        | <b>51</b> |
| <b>PROGRAMIRANJE .....</b>                                           | <b>55</b> |
| Mogu se podesiti sljedeći parametri.....                             | 55        |
| Kako programirati aparat .....                                       | 57        |
| <b>ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU .....</b>                             | <b>59</b> |
| <b>RJEŠENJE PROBLEMA .....</b>                                       | <b>63</b> |
| <b>UŠTEDA ENERGIJE.....</b>                                          | <b>65</b> |
| Stand-by .....                                                       | 65        |
| Odlaganje .....                                                      | 65        |
| <b>TEHNIČKI PODACI .....</b>                                         | <b>66</b> |
| <b>JAMSTVO I PODRŠKA.....</b>                                        | <b>66</b> |
| Jamstvo.....                                                         | 66        |
| Podrška .....                                                        | 66        |
| <b>NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE .....</b>                     | <b>67</b> |
| <b>DODACI APARATA .....</b>                                          | <b>68</b> |

## VAŽNO

### Sigurnosne upute

---

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba. Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.



Izraz **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati teške osobne ozljede, opasnost po život i/ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakše osobne ozljede i/ili oštećenja aparata.

### Pažnja

---

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbjegnite da kabel napajanja visi sa stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Mlaz tople vode ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opekлина!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.

- Izvucite utikač iz utičnice:
  - ako ste primijetili anomalije;
  - ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
  - prije provođenja čišćenja aparata.

Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja.  
Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.

- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabelu napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetnih sposobnosti odnosno onih s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama, osim u slučaju kad ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ih ista upućuje kako koristiti aparat.
- Djecu trebate nadzirati kako biste spriječili da se igraju s aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

## Upozorenja

- Aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijača i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnu.
- Dopustite da se aparat ohladi prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente.
- U spremnik nikada ne nalijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ako se ova radnja ne izvrši, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom svakog korištenja aparata, koristite svježu vodu.

## **Sukladnost s normama**


---

Aparat je sukladan s člankom 13 talijanskog Zakonodavnog dekreta od 25. srpnja 2005., br.151 "Provedba Odredaba 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje korištenja opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima kao i na odlaganje otpada".

Ovaj aparat je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.

# **INSTALACIJA**

## **Izgled proizvoda**





**Opći opis**

1. Osigurač blokiranja/uklanjanja spremnika kave u zrnu
2. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
3. Površina za odlaganje šalice
- 4a. Spremnik kave u zrnu
- 4b. Plitica spremnika kave u zrnu
- 4c. Poklopac spremnika kave u zrnu
5. Upravljačka ploča
6. Ispust kave
7. Rešetka za odlaganje šalice
8. Pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
9. Kadica za skupljanje kapi
10. Spremnik vode
11. Ladica za skupljanje taloga
12. Grupa kave
13. Ladica za skupljanje kave
14. Servisna vratašća
15. Element za automatsko tučenje mlijeka
16. Cijev usisa za element za automatsko tučenje mlijeka
17. Utikač kabela napajanja
18. Glavni prekidač
19. Ključ za podešavanje mlinca za kavu + dozator prethodno samljevene kave
20. Kist za čišćenje
21. Mast za podmazivanje grupe kave
22. Kabel napajanja
23. Testna traka za test tvrdoće vode
24. Tipka ispuštanja za espresso kavu
25. Tipka ispuštanja za kavu
26. Tipka ispuštanja cappuccina / tople vode
27. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
28. Tipka "MENU"
29. ON/OFF tipka
30. Otopina za čišćenje kamenca (prodaje se odvojeno)
31. Filter (INTENZA+) (prodaje se odvojeno)
32. Zaštitni poklopac
33. Cijev za paru/toplu vodu + gumena zaštita za element za automatsko tučenje mlijeka

## PRIPREMNI POSTUPCI

### Ambalaža aparata

Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitila aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.



### Instalacija aparata

**1** Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom izvadite iz ambalaže.

**2** Izvadite aparat iz ambalaže.

**3** Za optimalno korištenje preporučuje se:

- Odabrati sigurnu i ravnu površinu za smještaj aparata, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti;
- odabrati dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto, s lako dostupnom utičnicom;
- predvidjeti minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je navedeno na slici.




**4** Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom postavite u aparat. Provjerite da je umetnuta do kraja.




#### Napomena:

kadica za skupljanje kapi skuplja vodu koja izlazi iz ispusta tijekom ciklusa ispiranja/samočišćenja i kave koja može iscuriti tijekom pripreme napitaka. Svakodnevno ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi i svaki put kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.




#### Upozorenje:


**NEMOJTE** izvlačiti kadicu za skupljanje kapi odmah nakon uključivanja aparata. Pričekajte nekoliko minuta radi provođenja ciklusa ispiranja/samočišćenja.



- 5** Nježno pritisnite bočni dio vratašaca spremnika vode kako bi iskočila ručka.



- 6** Spremnik vode izvucite povlačenjem ručke.




- 7** Spremnik vode isperite svježom vodom.

- 8** Spremnik vode napunite svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat. Provjerite da je umetnut u potpunosti.




**Upozorenje:**

**U spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipuću, gaziranu vodu ili druge tekućine koje mogu oštetiti sam spremnik i aparat.**



**Napomena:**

Kada je pun, spremnik vode se treba prenositi kao što je prikazano na slici.



- 9** Uklonite poklopac sa spremnika kave u zrnju. Polagano uspite kavu u zrnju.



**Napomena:**


Spremnik kave u zrnju sadrži pliticu koja vibrira tijekom mljevenja i dostavlja zrna u unutrašnjost mlinca za kavu.



**Upozorenje:**


**spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva, karamelizirana kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat.**

- 10** Vratite poklopac na spremnik kave u zrnju.




- 11** Ukopčajte utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata.


- 12** Utikač na drugom kraju kabela napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.



- 13** Prebacite glavni prekidač na "I" za uključivanje aparata. Crvena led lampica pored tipke "I" treperi.



- 14** Za uključivanje aparata, pritisnite tipku "I". Upravljačka ploča označava da je neophodno pristupiti punjenju sustava.



Žuta

## PRVO POKRETANJE

Prije prvog korištenja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:


- 1) sustav je potrebno napuniti;
- 2) aparat provodi automatski ciklus ispiranja/čišćenja;
- 3) neophodno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja.

## Punjenje sustava

Tijekom ovog procesa svježa voda teče kroz interni sustav i aparat se zagrijava. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.



- 1** Postavite praznu posudu ispod cijevi za paru.




- 2** Pritisnite tipku "☕" za pokretanje ciklusa. Aparat nastavlja s automatskim punjenjem sustava sa smanjenim ispuštanjem vode iz cijevi za paru.



žuta

- 3** Linija ispod simbola označava stanje napretka radnje. Po dovršetku procesa, aparat automatski zaustavlja ispuštanje.




žuta

- 4** Tada se na upravljačkoj ploči prikazuje simbol zagrijavanja aparata.

### Automatski ciklus ispiranja/čišćenja

Nakon dovršetka zagrijavanja, aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Radnja traje kraće od jedne minute.



Žuta


- 1 Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.

- 2 Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane. Pričekajte da ciklus završi automatski.



#### Napomena:

Pritisnite tipku "☕" za zaustavljanje ispuštanja.




Zelena

- 3 Nakon završetka gore opisanih radnji, aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane. Sada je moguće provesti ručni ciklus ispiranja.

### Ručni ciklus ispiranja

Tijekom ovog procesa uključuje se ciklus ispuštanja kave i svježa voda protječe kroz sustav vode. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.




- 1 Postavite posudu ispod ispusta kave.




Zelena



Zelena



Zelena



**2** Provjerite da aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**3** Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samljevene kave pritiskom na tipku “”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.



**Napomena:**

Nemojte dodavati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.


**4** Pritisnite tipku “”. Aparat započinje ispuštanje vode.

**5** Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznite posudu. Postupke od točke 1 do točke 4 ponovite dvaput, i nakon toga prijedite na točku 6.



**6** Postavite posudu ispod cijevi za paru.

**7** Pritisnite tipku “”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**8** Pritisnite tipku **MENU** “” za pokretanje ispuštanja tople vode.



Crvena



Zelena

**9** Nakon što ste isпустиili vodu, uklonite i ispraznite posudu.

**10** Ponavljajte postupak od točke 7 do točke 9 sve dok se spremnik vode ne isprazni i pojavi se simbol nedostatka vode.

**Napomena:**

Pritisnite tipku "☺" za prekid ručnog ciklusa ispiranja.

**11** Nakon što ste dovršili pražnjenje, ponovno napunite spremnik vode do razine MAX. U tom trenutku aparat je spreman za ispuštanje kave. Prikazat će se simbol prikazan sa strane.

**Napomena:**

Ukoliko se aparat nije koristio dva ili više tjedana, pri uključivanju će se provesti jedan automatski ciklus ispiranja/samočišćenja. Nakon toga, neophodno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja, kao što je gore opisano.

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja također se pokreće kada aparat ostane u stand-by načinu rada, ili je bio isključen, dulje od 15 minuta.


Po završetku ciklusa može se ispustiti kava.



## Mjerenje i programiranje tvrdoće vode

Mjerenje tvrdoće vode vrlo je važno za utvrđivanje učestalosti čišćenja kamenca u aparatu i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (za više detalja o filteru za vodu pogledajte sljedeće poglavlje).

Za mjerenje tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:




- 1 Testnu traku za utvrđivanje tvrdoće vode (priložena uz aparat) uronite u vodu na 1 sekundu.



### Napomena:

testna traka se može koristiti samo za jedno mjerenje.

- 2 Pričekajte jednu minutu.



- 3 Provjerite broj kvadratića koji su postali crveni, nakon toga pogledajte tablicu.



### Napomena:

Brojevi na testnoj traci odgovaraju postavkama za podešavanje tvrdoće vode.

Preciznije:


1 = 1 (vrlo mekana voda)

2 = 2 (mekana voda)

3 = 3 (tvrda voda)

4 = 4 (vrlo tvrda voda)

Slova odgovaraju referencama koje se nalaze na dnu filtera za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).



Zelena




Žuta

- 4 Pritisnite tipku **MENU**  i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU**  sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.



### Napomena:

Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode koja odgovara velikom dijelu tipova vode.



Žuta



Zelena

**5** Pritisnite tipku “” za povećanje vrijednosti i tipku “” za smanjenje vrijednosti.


**6** Pritisnite tipku **MENU** “” za potvrdu postavke.

**7** Pritisnite tipku “” za izlaz iz izbornika programiranja. Aparat je sada spreman za ispuštanje.

### Ugradnja filtera za vodu “INTENZA+”

Preporuča se ugradnja filtera za vodu “INTENZA+” koji ograničava stvaranje kamenca u unutrašnjosti aparata i daje intenzivniju aromu Vašoj kavi. Filter za vodu “INTENZA+” prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.


Voda je temeljna komponenta u pripremi kave: stoga je vrlo važno filtrirati je uvijek na profesionalan način. Filter za vodu “INTENZA+” može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga, poboljšavajući kvalitetu vode.




**1** Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.




- 2** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu vodu u okomitom položaju (s otvorom prema gore) i potom pažljivo pritisnite stranice kako bi iz filtera izašli mjehurići zraka.




- 3** Filter za vodu "INTENZA+" postavite na temelju provedenog mjerenja (pogledajte prethodno poglavlje) i oznaka na dnu filtera:  
 A = mekana voda – odgovara 1 ili 2 na testnoj traci  
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara 3 na testnoj traci  
 C = vrlo tvrda voda – odgovara 4 na testnoj traci



- 4** Filter za vodu "INTENZA +" umetnite u prazan spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.
- 5** Spremnik vode napunite svježom vodom i vratite ga u aparat.
- 6** Ispustite svu vodu iz spremnika koristeći funkciju tople vode (pogledajte odlomak "Ispuštanje tople vode").
- 7** Ponovno napunite spremnik vode.




Zelena




Žuta

- 8** Pritisnite tipku **MENU** "☰" i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU** "☰" sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.



Žuta



Zelena


- 9** Pritisnite tipku "☕"<sup>MEMO</sup> za odabir "ON", a potom pritisnite tipku "≡" za potvrdu.

- 10** Za izlaz, pritisnite tipku "☕"<sup>MEMO</sup>. Aparat je sada spreman za ispuštanje.

Na ovaj ste način programirali aparat za informiranje korisnika o potrebi zamjene filtera za vodu "INTENZA+".


### Zamjena filtera za vodu "INTENZA+"

Kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+" prikazuje se simbol prikazan sa strane.



Žuta

- 1** Pristupite zamjeni filtera za vodu "INTENZA+" na način opisan u prethodnom poglavlju.




Žuta

- 2** Pritisnite tipku **MENU** "≡" i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU** "≡" sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.

- 3** Odaberite opciju "RESET". Pritisnite tipku **MENU** "≡" za potvrdu.



Zelena



Žuta

- 4** Za izlaz, pritisnite tipku “”. Aparat je sada spreman za ispuštanje.

Aparat je sada programiran za korištenje s novim filterom.

**Napomena:**

Ako je filter za vodu “INTENZA+” već ugrađen i želi ga se ukloniti bez zamjene, odaberite opciju “OFF”.

Ako filter za vodu “INTENZA+” nije ugrađen, u spremnik umetnite mali bijeli filter koji ste prethodno uklonili.

## PROMJENA KAVE U ZRNU

Aparat je opremljen spremnikom kave u zrnu na izvlačenje koji omogućuje jednostavan prelazak s jedne vrste kave u zrnu na drugu kako bi se mogli degustirati različiti okusi kave.

**Napomena:**


Dodatni spremnik kave u zrnu može se kupiti u vidu dodatka (CA6803). Za zadržavanje okusa, kavu u zrnu koja je u spremniku možete pohraniti u hladnjak.

### Izvlačenje spremnika kave u zrnu


Za izvlačenje spremnika kave u zrnu pridržavajte se sljedećih uputa:

**1**

- Postavite osigurač u položaj “”.

**Upozorenje:**

Moguće je da se osigurač neće moći postaviti, jer ga blokira nekoliko zrna kave. U tom slučaju pomičite osigurač naprijed i natrag dok se blokirana zrna kave ne uklone.




- 2** Podignite spremnik kave u zrnju držeći ga za bočne stranice s obje ruke kao što je prikazano na slici.




**Upozorenje:**

**Spremnik kave u zrnju nemojte izvlačiti na drugi način kako biste izbjegli ispadanje zrna kave.**



- 3** Jednom kada je izvučen, aparat pokrijte zaštitnim poklopcem kako biste izbjegli upadanje prašine.



Crvna




**Napomena:**

u slučaju uključivanja aparata bez umetnutog spremnika kave u zrnju, pojavit će se simbol prikazan sa strane. Potrebno je umetnuti spremnik kave u zrnju.


### Umetanje spremnika kave u zrnju

Za umetanje spremnika kave u zrnju pridržavajte se sljedećih uputa:




- 1** Uklonite zaštitni poklopac s aparata.


- 2** Postavite osigurač u položaj "I".



**3** Uklonite zrna kave iz odjeljka spremnika kave.



**4** Spremnik kave u zrnu umetnite u odjeljak spremnika kave kao što je prikazano na slici.




**5** Postavite osigurač u položaj "🔒".



**Pažnja:**

Promjenom vrste kave u zrnu i prelaskom na kavu bez kofeina moguće je da još uvijek postoje tragovi kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.



Zelena



Žuta


### Odabir kave u zrnju

Ova funkcija omogućuje optimizaciju mljevenja na temelju vrste odabrane kave u zrnju.

- 1 Pritisnite tipku **MENU**  i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU**  sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.
- 2 Pritisnite tipku  ili tipku  za odabir vrste zrna kave koja su u spremniku kave u zrnju.
- 3 Pritisnite tipku **MENU**  za potvrdu postavke.
- 4 Za izlaz, pritisnite tipku .


Aparat je sada programiran za optimiziranje mljevenja kave u zrnju.

Na zaslonu je prikazana odabrana vrsta kave u zrnju kada je aparat spreman za ispuštanje.




Zelena

- za kavu u zrnju vrste "ARABICA";



Zelena

- za kavu u zrnju vrste "ROBUSTA";



Zelena

- za kavu u zrnju vrste "MIJEŠANA".




### Ciklus pražnjenja kave

Za promjenu kave u zrnju, preporuča se pražnjenje kanala kave i mlinca za kavu. Na ovaj način će biti moguće okusiti svu aromu nove kave u zrnju. Da biste to učinili, pridržavajte se sljedećih uputa:


**1** Spremnik kave napunite kavom u zrnju.




Zelena



Žuta



Žuta



Zelena

**2** Pritisnite tipku **MENU**  i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU**  sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.

**3** Pritisnite tipku .

**4** Aparat provodi dva ciklusa mljevenja bez ispuštanja kave.



#### Napomena:

Ukoliko se između prvog i drugog ciklusa mljevenja pritisne tipka , moguće je prekinuti ciklus mljevenja prije završetka.

**5** Nakon završetka ciklusa mljevenja, aparat prikazuje simbol prikazan sa strane.



#### Napomena:

Ukoliko kanal kave i mlinac za kavu nisu ispražnjeni, bit će potrebno ispustiti najmanje dvije kave prije nego što ćete moći u potpunosti okusiti novu vrstu kave u zrnju.



#### Pažnja:

**Promjenom vrste kave u zrnju i prelaskom na kavu bez kofeina moguće je da još uvijek postoje tragovi kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.**

## PODEŠAVANJA

Aparat omogućuje provođenje nekoliko podešavanja za ispuštanje kave s najboljim mogućim okusom.

### Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njezine značajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućuje korištenje svih vrsta kave u zrnju koja postoji na tržištu, osim karameliziranih ili aromatiziranih zrna.

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimizirala ekstrakcija kave.

### Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uvijek jamče savršeni stupanj mljevenja i specifičnu veličinu zrna za svaku posebnu kavu.


Ova tehnologija omogućuje potpuno očuvanje arome i jamči pravi izvorni talijanski ukus u svakoj šalici.




#### **Pažnja:**

**Keramički mlinac za kavu sadrži pomične dijelove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno gurati prste ili druge predmete. Keramički mlinac za kavu podesite koristeći isključivo ključ za podešavanje mljevenja.**

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo Vašem osobnom ukusu.



- 1** Izvucite spremnik kave u zrnju kao što je navedeno u odlomku "Izvlačenje spremnika kave u zrnju".




- 2** Pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja koja se nalazi u spremniku kave u zrnju samo za jedan korak odjednom. Koristite ključ za podešavanje mlinca za kavu isporučen s aparatom. Razlika u okusu bit će primijećena nakon ispuštanja 2-3 kave.



**Pažnja:**

**Radi izbjegavanja oštećenja aparata, nemojte okretati mlinac za kavu za više od jednog koraka odjednom.**




- 3** Oznake unutar odjeljka spremnika kave označavaju postavku stupnja mljevenja. Moguće je postaviti 5 različitih stupnjeva mljevenja od položaja 1, za grubo mljevenje i laganiji okus, do položaja 2, za fino mljevenje i jači okus.

Podešavanjem keramičkog mlinca za kavu na finiji stupanj mljevenja, okus kave će biti jači. Kako biste dobili kavu s laganijim okusom, keramički mlinac za kavu postavite na grublji stupanj mljevenja.

### Podešavanje arome (jakost kave)

Odaberite omiljenu mješavinu kave i prema svom vlastitom ukusu podešite količinu kave koja će biti samljevena. Također je moguće odabrati i funkciju prethodno samljevene kave.




**Napomena:**


Odabir je potrebno izvršiti prije izbora kave.

Pritiskom na tipku "☕" moguće je izvršiti pet odabira.

Pri svakom pritisku na tipku "☕" aroma se mijenja za jedan stupanj, ovisno o odabranoj količini:



Zelena



Zelena

☕☕☕☕☕ = izrazito lagana aroma

☕☕☕☕☕ = lagana aroma

☕☕☕☕☕ = srednje jaka aroma

☕☕☕☕☕ = snažna aroma


☕☕☕☕☕ = izrazito snažna aroma

☕☕☕☕☕ = prethodno samljevena kava


### Podešavanje ispusta kave

Ispust se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio dimenzijama šalice koje želite koristiti.


Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite ispust prstima kao što je prikazano na slici.




Preporučeni položaji su sljedeći:  
Za korištenje malih šalina.




Za korištenje velikih šalina.



Za korištenje čaša za latte macchiato.




Ispod ispusta je moguće postaviti dvije šalice za istovremeno ispuštanje dvije kave.



### Podešavanje duljine kave u šalici

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštene kave sukladno Vašem ukusu i/ili dimenzijama šalice. Svakim pritiskom tipke "☕" ili "☕  
MEMO", aparat će ispustiti programiranu količinu kave. Svakoj tipki je dodijeljena jedna vrsta ispuštanja; tipke funkcioniraju neovisno jedna o drugoj.

Sljedeći postupak pokazuje kako programirati tipku "☕  
MEMO".



Zelena

- 1 Postavite šalicu ispod ispusta.
- 2 Držite pritisnutu tipku "☕  
MEMO"; dok se ne prikaže simbol "MEMO", zatim pustite tipku. Aparat je sada u procesu programiranja. Aparat započinje s ispuštanjem kave.



Zelena

- 3 Pritisnite tipku "☕  
MEMO" čim se postigne željena količina kave.

U tom je trenutku tipka "☕  
MEMO" programirana; na svaki pritisak tipke aparat će ispustiti istu programiranu količinu espresso kave.



#### Napomena:

Pridržavajte se istog postupka za programiranje tipke za kavu "☕  
STOP". Uvijek koristite tipku "☕  
MEMO" za prekid ispuštanja kave jednom kada se postigne željena količina, čak i tijekom programiranja tipke za kavu "☕  
MEMO".

## ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE

Prije ispuštanja kave provjerite izostanak oznaka na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnju puni.

## Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnju



- 1 Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta.

- 2 Za ispuštanje jedne espresso kave ili jedne kave, pritisnite tipku "☕" za odabir željene arome.

- 3 Pritisnite tipku "☕" za jednu espresso kavu ili tipku "☕" za jednu kavu.

- 4 Za ispuštanje jedne espresso kave ili jedne kave, samo jednom pritisnite željenu tipku. Prikazuje se simbol prikazan sa strane.

- 5 Za ispuštanje 2 espresso kave ili 2 kave, dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku. Prikazuje se simbol prikazan sa strane.

**Napomena:**

Na taj način će aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuću količinu kave. Priprema dvije espresso kave, ili dvije kave, zahtijeva dva ciklusa mljevenja i dva ciklusa ispuštanja kave koje aparat provodi automatski.

- 6 Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava počinje curiti iz ispusta.

- 7 Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina; za raniji prekid pritisnite tipku "☕".




Zelena



Zelena



Zelena



### Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samljevenom kavom

Ova funkcija omogućuje korištenje prethodno samljevene i kave bez kofeina.

S funkcijom prethodno samljevene kave moguće je ispustiti samo jednu po jednu kavu.

**1** Pritisnite tipku “” za odabir funkcije prethodno samljevene kave.

**2** Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite mjericu prethodno samljevene kave. Koristite samo mjericu priloženu uz aparat, nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.



#### Pažnja:

**U odjeljak za prethodno samljevenu kavu uspite samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzročiti teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom.**

**3** Pritisnite tipku “” za jednu espresso kavu ili tipku “” za jednu kavu. Pokreće se ciklus ispuštanja.

**4** Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava počinje curiti iz ispusta.

**5** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina; za raniji prekid pritisnite tipku “”.

Po završetku ispuštanja, aparat se vraća na glavni izbornik.

Za ispuštanje drugih kava s prethodno samljevenom kavom, ponovite upravo opisane postupke.



#### Napomena:

Ukoliko se u odjeljak za prethodno samljevenu kavu ne ubaci prethodno samljevena kava, ispustit će se samo voda.

Ako je dodano više mjerica, aparat neće ispustiti proizvod i samljevena kava će se ispustiti u ladicu za skupljanje taloga.

## EMULZIONIRANJE MLJEKA / ISPUŠTANJE CAPPUCCINA

**Pažnja:**

**Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Element za automatsko tučenje mlijeka može postići visoke temperature. Izbjegavajte ga izravno doticati rukama. Koristite samo odgovarajuću zaštitnu ručku.**


**Napomena:**

Koristite hladno mlijeko (~5°C / 41°F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3% kako biste dobili cappuccino dobre kvalitete. Moguće je koristiti punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.


**Napomena:**

Ukoliko želite emulzionirati mlijeko prilikom uključivanja aparata ili nakon ispuštanja kave, prije nastavka, možda će biti potrebno ispustiti vodu koja se još uvijek nalazi u sustavu.


Da biste to učinili, pritisnite tipku "☕" i zatim tipku "☕" za ispuštanje pare nekoliko sekundi. Zatim pritisnite tipku "☕" za prekid ispuštanja. Prijedite na točku 1.



**1** Cijev usisa umetnite u element za automatsko tučenje mlijeka.



**2** Element za automatsko tučenje mlijeka umetnite u ležište cijevi za paru dok ne uskoči u položaj.




**3** Cijev usisa umetnite u spremnik mlijeka.

**Upozorenje:**

**Uvjerite se da je vanjska površina cijevi usisa čista zbog higijenskih motiva.**





- 4** Postavite šalicu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.




Zelena

- 5** Pritisnite tipku “”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.



- 6** Pritisnite tipku “” da biste započeli emulzionirati mlijeko.



Žuta


- 7** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.



Zelena

- 8** Kad se na zaslonu prikaže simbol prikazan sa strane, aparat započinje ispuštanje emulzioniranog mlijeka izravno u šalicu.

- 9** Pritisnite tipku “” za prekid ispuštanja.



**10** Nakon upotrebe, cijev usisa se može postaviti kao što je prikazano na slici.



#### **Napomena:**

Nakon što ste pritisnuli tipku „“, bit će potrebno pričekati nekoliko sekundi prije nego aparat u potpunosti prekine ispuštanje pare.



**11** Za pripremu cappuccina postavite jednu šalicu s emulzioniranim mlijekom ispod ispusta i ispuštite jednu espresso kavu. Za više detalja, pogledajte poglavlje „Ispuštanje kave i espresso kave“.



#### **Upozorenje:**


Nakon emulzioniranja mlijeka, potrebno je ispustiti malu količinu tople vode u posudu. Za detaljne upute u pogledu čišćenja, pogledajte poglavlje „Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka“.

## ISPUŠTANJE TOPLE VODE




#### **Pažnja:**

**Opasnost od opekлина!** Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Element za automatsko tučenje mlijeka može postići visoke temperature: izbjegavajte ga izravno doticati rukama. Koristite samo odgovarajuću zaštitnu ručku.



Zelena


Prije ispuštanja tople vode, provjerite da je aparat spreman za korištenje i da je spremnik vode pun.




**1** Postavite posudu ispod cijevi za paru.




**2** Pritisnite tipku “☕”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.



Zelena



**3** Pritisnite tipku **MENU** “☰” za pokretanje ispuštanja tople vode.



Žuta

**4** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.



Zelena

**5** Ispustite željenu količinu tople vode. Za prekid ispuštanja tople vode pritisnite tipku “☕”.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Dnevno čišćenje aparata





#### Upozorenje:

**redovito čišćenje i održavanje aparata najbitniji su za produljenje njegovog vijeka trajanja. Aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu! Ovo poglavlje detaljno opisuje koje radnje trebate provesti i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat više neće pravilno funkcionirati. Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom!**



#### Napomena:


- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpu navlaženu vodom.
- U perilici posuđa može se prati samo rešetka za odlaganje šalica. Sve ostale komponente moraju se prati mlakom vodom.
- Ne uranjajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili klasičnoj pećnici.




- 1** Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za skupljanje taloga.

- Nježno pritisnite bočni dio vratašaca ladice za skupljanje taloga kako bi iskočila ručka.
- Ladicu za skupljanje taloga izvucite povlačenjem ručke.


Daljnje postupke održavanja možete provesti samo kad je aparat isključen i iskopčan iz električne mreže.



- 2** Ispraznite i očistite ladicu za sakupljanje kave u unutrašnjosti aparata. Otvorite servisna vratašca, uklonite ladicu i ispraznite je.




- 3** Uklonite kadicu za skupljanje kapi. Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi.



**Napomena:**

Kadicu za skupljanje kapi ispraznite i kada je pokazatelj napunjenosti kadi-  
ce za skupljanje kapi podignut.

### Dnevno čišćenje spremnika vode



- 1** Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) iz spremnika i operite ga svježom vodom.
- 2** Mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) vratite na njegovo mjesto lagano ga pritišćući i istovremeno okrećući.
- 3** Spremnik napunite svježom vodom.

### Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka


Važno je očistiti element za automatsko tučenje mlijeka nakon svakog korištenja kako bi se održala higijena i zajamčila priprema emulzioniranog mlijeka savršene gustoće.



**Pažnja:**

**Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode.**

Nakon što ste emulzionirali mlijeko, uvijek je potrebno:



**1** Umetnite cijev usisa u posudu punu svježe vode.




**2** Postavite praznu posudu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena

**3** Pritisnite tipku "☞☞". Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**4** Pritisnite tipku "☞☞" za pokretanje ispuštanja pare.



Žuta

**5** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.




Zelena


**6** Tijekom faze ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Ispuštajte vodu iz elementa za automatsko tučenje mlijeka sve dok voda na izlazu ne bude čista. Pritisnite tipku "☞☞" za prekid ispuštanja.

**7** Cijev usisa očistite vlažnom krpom.

## Tjedno čišćenje aparata




- 1 Očistiti ležište kadice za skupljanje kapi.




- 2 Priloženim kistom očistiti odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

## Tjedno čišćenje grupe kave


Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnu ili barem jednom tjedno.




- 1 Isključite aparat pritiskom na tipku "⏻" i izvucite utikač kabela napajanja.




- 2 Uklonite ladicu za skupljanje taloga. Otvorite servisna vratašca.



**3** Izvucite ladicu za sakupljanje kave i očistite je.



**4** Za izvlačenje grupe kave pritisnite tipku «PUSH» povlačeći za ručku.




**5** Grupu kave detaljno operite svježom mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.

**!** **Upozorenje:**  
za čišćenje grupe kave ne koristite deterdžente ili sapune.


**6** Pustite da se grupa kave u potpunosti osuši na zraku.

**7** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći mekanu krpu navlaženu vodom.




**8** Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju; dvije oznake položaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, provedite postupak opisan u točki (9.).








- 9** Pažljivo pritisnite ručicu prema dolje dok ne dodirne dno grupe kave i dok se dvije referentne oznake na bočnim stranicama grupe ne podudaraju.



- 10** Uvjerite se da je kukica za blokadu grupe kave u ispravnom položaju pritiskom na tipku "PUSH" dok ne skoči u položaj. Uvjerite se da je kukica podignuta do kraja gore. U suprotnom, ponovite.



- 11** Ponovno umetnite grupu kave u ležište sve dok se ne zakači bez pritiska na tipku "PUSH".




- 12** Umetnite ladicu za sakupljanje kave i zatvorite servisna vratašca.


- 13** Umetnite ladicu za skupljanje taloga.

### **Tjedno čišćenje spremnika kave u zrnju, plitice i odjeljka kave**


Spremnik kave u zrnju, pliticu i odjeljak kave očistite jednom tjedno krpom kako biste uklonili ostatke kave i prašine.



Za uklanjanje plitice pritisnite kukice koje se nalaze na dnu spremnika kave u zrnju, kao što je prikazano na slici lijevo.




Nakon čišćenja, pliticu vratite u spremnik kave u zrnju.




### **Mjesečno podmazivanje grupe kave**

Grupu kave podmažite nakon otprilike 500 šalica kave ili jednom mjesečno. Mast Saeco za podmazivanje grupe kave može se kupiti odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.





#### **Upozorenje:**



**Prije podmazivanja grupe kave, istu očistite svježom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".**



**1** Mast jednoliko nanesite na obje bočne vodilice.




**2** Podmažite i osovinu.



**3** Grupu kave umetnite u ležište dok ne skoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Umetnite ladicu za sakupljanje kave.

**4** Zatvorite servisna vratašca. Umetnite ladicu za skupljanje taloga.

### Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka




Element za automatsko tučenje mlijeka zahtijeva temeljitije mjesečno čišćenje s posebnim sistemom za čišćenje sustava mlijeka "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




**Pažnja:**

**Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode.**




**1** Uvjerite se da je element za automatsko tučenje mlijeka pravilno ugrađen.

**2** Uspite Saeco Milk Circuit Cleaner u posudu. Ulijte ½ litre mlake vode i pričekajte da se proizvod u potpunosti otopi.



**3** Umetnite cijev usisa u posudu.




**4** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena

**5** Pritisnite tipku "☕". Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**6** Pritisnite tipku "☕" za ispuštanje pare.



Žuta

- 7** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.




Zelena

- 8** Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Kada se otopina u potpunosti ispusti, pritisnite tipku "MEMO" za prekid ispuštanja.




**Pažnja:**


**Nemojte piti otopinu ispuštenu tijekom procesa.**



- 9** Posudu temeljito isperite i napunite je s ½ l svježje vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.



- 10** Umetnite cijev usisa u posudu.




- 11** Ispraznite posudu i ponovno je stavite ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena

**12** Pritisnite tipku “ ”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**13** Pritisnite tipku “ ” za ispuštanje pare.



Žuta

**14** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.




Zelena

**15** Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Kada se voda u potpunosti ispusti, pritisnite tipku “ ” za prekid ispuštanja.


**16** Operite sve komponente elementa za automatsko tučenje mlijeka kao što je opisano u nastavku.

**17** Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s aparata.





**18** Uklonite gumenu zaštitu s cijevi za paru.

**!** **Upozorenje:**  
Cijev za paru može biti vruća ukoliko se nedavno koristila.




**19** Uklonite cijev usisa.





- 20** Uhvatite za bočne stranice i povucite element za automatsko tučenje mlijeka kao što je prikazano na slici.



- 21** Uklonite gumeni poklopac kao što je prikazano na slici.




- 22** Sve komponente operite mlakom vodom.




**Napomena:**


Komponente se također mogu oprati i u perilici za posuđe.




- 23** Vratite poklopac. Za pravilno umetanje, obavezno ga pritisnite na sredini.




- 24** Postavite element za automatsko tučenje mlijeka. Umetnite ga pravilno kao što je prikazano na slici.



**25** Ugradite cijev usisa.



**26** Postavite gumenu zaštitu na cijev za paru.



**27** Element za automatsko tučenje mlijeka postavite na gumenu zaštitu i pazite da uskoči u položaj.



**Upozorenje:**

Gumenu zaštitu nemojte umetati dalje od označenog utora. U tom slučaju, element za automatsko tučenje mlijeka neće pravilno funkcionirati jer nije u stanju usisavati mlijeko.

### Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje



Osim tjednog čišćenja, preporučuje se ciklus čišćenja provesti s tabletama za odmašćivanje nakon otprilike pripremljenih 500 šalica kave ili jednom mjesečno. Ovim se pranjem nadopunjuje proces održavanja grupe kave. Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




**Upozorenje:**

tablete za odmašćivanje namijenjene su samo čišćenju i nemaju funkciju čišćenja kamenca. Za čišćenje kamenca koristite sredstvo za čišćenje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglavlju "Čišćenje kamenca".







**1** Postavite posudu ispod ispusta kave.



**2** Uvjerite se da ste spremnik vode napunili svježom vodom do razine "MAX".



**3** Ubacite jednu tabletu za odmašćivanje u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.




Zelena






**4** Jednom ili više puta pritisnite tipku "☺" za odabir funkcije prethodno samljevene kave. Nemojte dodavati kavu u prahu.

**5** Pritisnite tipku "☺" za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.

**6** Pričekajte da aparat ispusti pola šalice vode.

**7** Glavni prekidač ugrađen na stražnjoj strani aparata prebacite u položaj "0".





Zelena

**8** Pustite da otopina djeluje približno 15 minuta. Nemojte zaboraviti izliti ispuštenu vodu.

**9** Glavni prekidač ugrađen na stražnjoj strani aparata prebacite u položaj "I". Za uključivanje aparata, pritisnite tipku "⏻". Pričekajte da se automatski ciklus ispiranja završi.

**10** Uklonite ladicu za skupljanje taloga i otvorite servisna vratašca. Uklonite ladicu za sakupljanje kave i grupu kave.

**11** Grupu kave dobro operite svježom vodom.

**12** Nakon što ste isprali grupu kave, ponovno je umetnite u ležište dok skoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Umetnite ladicu za sakupljanje kave i ladicu za skupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca.

**13** Pritisnite tipku "☕" za odabir funkcije prethodno samljevane kave. Nemojte usuti kavu u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

**14** Pritisnite tipku "☕" za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.

**15** Dvaput ponovite radnje od točke 13 do točke 14. Ispraznite posudu.

**16** Za čišćenje kadice za skupljanje kapi, u istu stavite jednu tabletu za odmašćivanje i napunite je toplom vodom do 2/3 njene zapremnine. Ostavite otopinu za čišćenje da djeluje otprilike 30 minuta, potom je dobro isperite.

## ČIŠĆENJE KAMENCA



Žuta

Proces čišćenja kamenca traje približno 35 minuta.

Tijekom korištenja, u unutrašnjosti aparata stvara se kamenac koji se mora redovito uklanjati; u suprotnom, sustav vode i kave mogu se začepiti. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ukoliko zaslon aparata prikazuje simbol CALC CLEAN potrebno je provesti čišćenje kamenca.



### Upozorenje:

**Ako se ovaj postupak ne izvrši, aparat će prestati ispravno funkcionirati; u tom slučaju popravak NIJE pokriven jamstvom.**

Koristite isključivo otopinu za čišćenje kamenca, osmišljenu za optimiziranje performansi aparata.

Otopina za čišćenje kamenca prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.



### Pažnja:

**Ne pijte otopinu za čišćenje kamenca niti proizvode koje ispustite, sve dok ciklus ne bude dovršen. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za čišćenje kamenca.**




### Napomena:

nemojte isključivati aparat tijekom ciklusa čišćenja kamenca. U suprotnom slučaju, ponovno provedite ciklus čišćenja kamenca od početka i čekajte dok se završi. Ciklus čišćenja kamenca će se nastaviti od točke u kojoj je prekinut.

Za provođenje ciklusa čišćenja kamenca poštujujte sljedeće upute:

Prije početka čišćenja kamenca:


**1** Ispraznite kadicu za skupljanje kapi.



**2** Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru/toplu vodu.

**3** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) iz spremnika vode i zamijenite ga originalnim bijelim filterom. Spremnik vode vratite u aparat.









Zelena



Žuta



Žuta



**4** Pritisnite tipku **MENU**  i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU**  sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.

**5** Pritisnite tipku  za pokretanje procesa čišćenja kamenca.


**Napomena:**

ako ste tipku  nenamjerno pritisnuli, pritisnite tipku  za izlazak.


**6** Izvucite spremnik vode i u njega uspite sav sadržaj otopine za čišćenje kamenca. Zatim, spremnik napunite svježom vodom do razine CALC CLEAN.

**7** Spremnik vode vratite u aparat.


**8** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta.



Žuta




Žuta



Žuta



Crvena



**9** Pritisnite tipku “” za pokretanje ciklusa čišćenja kamenca.

**10** Aparat počinje ispuštati otopinu za čišćenje kamenca u redovitim intervalima. Linija na zaslonu prikazuje status napretka ciklusa.




**Napomena:**

Ciklus čišćenja kamenca je moguće privremeno zaustaviti pritiskom na tipku “”; za nastavak ciklusa, još jednom pritisnite tipku “”. To omogućuje pražnjenje posude ili udaljavanje tijekom kratkog perioda.

**11** Kada se prikaže simbol prikazan sa strane, spremnik vode je prazan.

**12** Uklonite i ispraznite posudu.

**13** Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.



Žuta

**14** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat. Kada se u aparat umetne spremnik vode, prikazuje se simbol prikazan s lijeve strane.


**15** Vratite posudu ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispod ispusta.

**16** Pritisnite tipku "☺" za pokretanje ciklusa ispiranja.




Crvena

**17** Kada se prikaže simbol prikazan sa strane, spremnik vode je prazan. Ponovite postupke od točke 12 do točke 16 i nakon toga prijedite na točku 18.



**18** Izvucite spremnik vode kad je prazan, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

**19** Ispraznite posudu i vratite je ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispod ispusta.



Zelena


**20** Kada je voda potrebna za ispiranje u potpunosti ispuštena, na aparatu se prikazuje simbol prikazan sa strane. Pritisnite tipku **MENU** "☰" za izlaz iz ciklusa čišćenja kamenca.



Žuta

**21** Pritisnite tipku "☺" za punjenje sustava.

**22** U ovom trenutku aparat provodi ciklus zagrijavanja i automatskog ispiranja za ispuštanje proizvoda.



**23** Uklonite i ispraznite posudu.

**24** Ispraznite kadu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

**25** Ciklus čišćenja kamenca je potpun.



**26** Uklonite bijeli filter i vratite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u spremnik vode i vratite element za automatsko tučenje mlijeka.



**Napomena:**


nakon dovršetka ciklusa čišćenja kamenca, operite grupu kave kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

Dva ciklusa ispiranja provode pranje sustava s postavljenom količinom vode kako bi se zajamčio optimalan rad aparata. Ukoliko se spremnik ne napuni do razine MAX, aparat može tražiti provođenje tri ili više ciklusa.

## PROGRAMIRANJE

Funkcije aparata se mogu personalizirati, pristupajući izborniku programiranja.

### Mogu se podesiti sljedeći parametri



Žuta

#### Temperatura kave


Ova funkcija omogućuje podešavanje temperature ispuštanja kave.



Žuta

#### Odabir zrna kave


Ova funkcija omogućuje optimizaciju mljevenja na temelju odabrane vrste zrna kave.



Žuta

**Ciklus pražnjenja kanala kave.**

Ova funkcija omogućuje pražnjenje kanala kave i mlinca za kavu prije promjene zrna kave.



Žuta

**Tvrdća vode**

Ova funkcija omogućuje podešavanje postavki na temelju tvrdoće vode u području korisnika.


1 = vrlo mekana voda

2 = mekana voda

3 = tvrda voda

4 = vrlo tvrda voda

Za više detalja pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode".




Žuta

**Filter za vodu "INTENZA+"**

Ova funkcija omogućuje upravljanje filterom za vodu "INTENZA+".


Za detaljnije informacije pogledajte odgovarajuće poglavlje o postupanju s filterom.



Žuta

**Ciklus čišćenja kamenca**


Ova funkcija omogućuje provođenje ciklusa čišćenja kamenca.



Žuta

**Programator (stand-by)**


Ova funkcija omogućuje podešavanje vremena prelaska u Stand-by nakon posljednjeg ispuštanja.



Žuta

**Kontrast**

Ova funkcija omogućuje podešavanje kontrasta zaslona za optimalni prikaz poruka.



Žuta

**Tvorničke postavke**

Ova funkcija omogućuje ponovno postavljanje tvorničkih postavki.




## Kako programirati aparat


Primjer pokazuje kako programirati temperaturu kave. Nastavite na isti način za programiranje drugih funkcija. Izborniku za programiranje možete pristupiti samo kad je aparat uključen i prikazuje se zaslon prikazan sa strane.



Zelena





**1** Pritisnite tipku “” za pristup izborniku.



Žuta

**2** Prikazat će se glavni ekran.




Žuta

**3** Pritišćite tipku **MENU** “” za listanje opcija sve dok se ne prikaže funkcija upravljanja temperaturom kave.




**4** Pritišćite tipke “” i “” za povećanje ili smanjenje vrijednosti funkcije.



Žuta

- 5** Kada je vrijednost izmijenjena, pojavljuje se poruka "OK". Pritisnite tipku **MENU** "☰" za potvrdu promjene.



AROMA

MENU


STAND BY

- 6** Pritisnite tipku "☰" za izlaz iz izbornika programiranja.



#### Napomena:

Aparat automatski izlazi iz izbornika programiranja ukoliko se tijekom 3 minute ne pritisne nijedna tipka. Postavke koje su izmijenjene ali nisu potvrđene neće biti pohranjene.



AROMA

MENU

STAND BY

## ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU

Aparat je opremljen sustavom boja koji omogućuje jednostavnije tumačenje signala na zaslonu.

Kod na bazi boje simbola temelji se na principu semafora.

### Signali spremnosti (zeleni)




Aparat je spreman za ispuštanje kave sa zrnima kave Arabica.



Aparat je spreman za ispuštanje kave sa zrnima kave Robusta.




Aparat je spreman za ispuštanje kave sa zrnima miješane kave.



Aparat je spreman za ispuštanje prethodno samljevene kave.



Odabir pare ili tople vode.




Ispuštanje tople vode.



Ispuštanje pare.



Aparat je u fazi ispuštanja jedne espresso kave.




Aparat je u fazi ispuštanja jedne kave.




Aparat je u fazi ispuštanja dvije espresso kave.


**Signali spremnosti (zelena)**




Aparat je u fazi ispuštanja dvije kave.



Ispuštanje kave s prethodno samljevenom kavom je u tijeku.



Aparat je u fazi programiranja količine kave koju će ispustiti.

**Signali upozorenja (žuta)**

Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje napitaka ili tople vode.



Aparat trenutno provodi ciklus ispiranja. Pričekajte da aparat završi ciklus.




Aparat javlja da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".




Grupa kave je u fazi resetiranja zbog resetiranja aparata.



Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno pokrenite ciklus.




Napunite sustav.




Aparat se treba očistiti od kamenca. Pritisnite tipku "☕" za pokretanje procesa čišćenja kamenca. Pridržavajte se postupaka opisanih u poglavlju "Čišćenje kamenca" ovog priručnika.

Za ponovno pokretanje čišćenja kamenca i nastavak korištenja aparata, pritisnite tipku "☕".

Napomena: u slučaju neprovođenja čišćenja kamenca, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak NIJE pokriven jamstvom.

**Signali alarma (crvena)**


Zatvorite servisna vratašca.




Napunite spremnik kave u zrnju.




Grupa kave mora biti umetnuta u aparat.



Umetnite ladicu za skupljanje taloga.




Ispraznite ladicu za skupljanje taloga i ladicu za sakupljanje kave.




Umetnite ladicu za skupljanje taloga do kraja prije isključivanja aparata.



Ponovno napunite spremnik vode.



Umetnite spremnik kave u zrnju.



Exx

Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probati 2 ili 3 puta. Ukoliko se aparat ne pokrene, kontaktirajte vruću liniju Philips SAEKO u svojoj zemlji i prijavite kod greške prikazan na zaslonu. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## RJEŠENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rješenja za probleme koji se najčešće javljaju i koji se mogu odnositi na Vaš aparat.

Ukoliko Vam informacije u nastavku ne pomognu u rješavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranicama [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.

Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

| Postupanje                                                                                                                | Uzroci                                                                                                                          | Otklanjanje                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat se ne uključuje.                                                                                                   | Aparat nije priključen na električnu mrežu.<br>Glavni prekidač u položaju "0".                                                  | Priključite aparat na električnu mrežu.<br>Provjerite je li glavni prekidač u položaju "I".                                                                                                                                   |
| Kadica za skupljanje kapi se puni čak i ako se voda ne ispušta.                                                           | Ponekad aparat automatski ispušta vodu u kadicu za skupljanje kapi da bi upravljao ispiranjem sustava i zajamčio optimalan rad. | Radi se o normalnom radu aparata.                                                                                                                                                                                             |
| Aparat uvijek prikazuje crveni simbol  . | Ladica za skupljanje taloga je ispražnjena dok je aparat bio isključen.                                                         | Ladica za skupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen. Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije ponovnog umetanja ladice. |
| Kava nije dovoljno topla.                                                                                                 | Šalice su hladne.                                                                                                               | Zagrijte šalice toplom vodom.                                                                                                                                                                                                 |
| Topla voda ili para ne izlaze iz aparata.                                                                                 | Otvor cijevi za paru/toplu vodu je začepljen.                                                                                   | Iglicom očistite otvor cijevi za paru.<br><b>Prije nego započnete navedeni postupak, uvjerite se da je aparat isključen i hladan.</b>                                                                                         |
| Kava nije dovoljno kremasta (pogledajte napomenu).                                                                        | Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježije pržena ili je pregrubo samljevena.                                            | Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".                                                                                                                 |
| Aparatu je potrebno previše vremena da se zagrije ili je ograničena količina vode koja izlazi iz cijevi.                  | Sustav aparata je začepljen kamencom.                                                                                           | Očistite aparat od kamena.                                                                                                                                                                                                    |
| Nije moguće izvući grupu kave.                                                                                            | Grupa kave nije u pravilnom položaju.                                                                                           | Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Grupa kave se automatski vraća u početni položaj.                                                                                                                              |
|                                                                                                                           | Ladica za skupljanje taloga je umetnuta.                                                                                        | Izvučite ladicu za skupljanje taloga prije uklanjanja grupe kave.                                                                                                                                                             |
| Ispod grupe kave se nalazi mnogo samljevene kave.                                                                         | Kava nije prikladna za automatske aparate.                                                                                      | Mogla bi biti potrebna promjena vrste kave ili preinaka regulacije mlinca za kavu.                                                                                                                                            |
| Aparat melje zrna kave ali kava ne izlazi (pogledajte napomenu).                                                          | Nedostaje vode.                                                                                                                 | Napunite spremnik vode i ponovno napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           | Grupa kave je prljava.                                                                                                          | Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                           | To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.                                                                       | Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           | Sustav nije napunjen.                                                                                                           | Napunite sustav (poglavlje "Prvo uključivanje").                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                           | Ispust je prljav.                                                                                                               | Očistite ispušt.                                                                                                                                                                                                              |

| Postupanje                                       | Uzroci                                                                                | Otklanjanje                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kava je previše vodenasta (pogledajte napomenu). | To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.                             | Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".                                                                  |
|                                                  | Kava je samljevena pregrubo.                                                          | Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".                                 |
|                                                  | Osigurač spremnika kave u zrnju je pomaknut.                                          | Postavite osigurač u položaj "I".                                                                                                             |
| Kava izlazi sporo (pogledajte napomenu).         | Kava je presitna.                                                                     | Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".                                 |
|                                                  | Sustavi su začepljeni.                                                                | Provedite ciklus čišćenja kamenca.                                                                                                            |
|                                                  | Sustav nije napunjen.                                                                 | Napunite sustav (poglavlje "Prvo uključivanje")                                                                                               |
|                                                  | Grupa kave je prljava.                                                                | Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").                                                                                 |
| Kava izlazi izvan ispusta.                       | Ispust je začepljen.                                                                  | Očistite ispust i izlazne otvore istoga.                                                                                                      |
| Osigurač je blokiran.                            | Moguće je da je nekoliko zrna kave ostalo zaglavljeno.                                | Pomičite osigurač naprijed i natrag dok se zrna kave ne uklone.                                                                               |
| Spremnik kave u zrnju se ne može umetnuti.       | Oštrica ispod spremnika kave u zrnju je pomaknuta.                                    | Oštricu pomaknite do kraja hoda pokrivajući otvor.                                                                                            |
|                                                  | Možda su u odjeljku kave ostala zrna kave.                                            | Uklonite zrna kave.                                                                                                                           |
|                                                  | Osigurač nije u pravilnom položaju.                                                   | Osigurač vratite u položaj otvaranja.                                                                                                         |
| Kava nema okus novih zrna kave.                  | Kanal kave i mlinac za kavu nisu bili ispraznjeni.                                    | Potrebno je ispustiti najmanje dvije kave prije nego što se mogu okusiti nova zrna kave.                                                      |
| Mlijeko nije emulzionirano.                      | Element za automatsko tučenje mlijeka je postavljen preduboko. Mlijeko se ne usisava. | Pustite da se element za automatsko tučenje mlijeka ohladi. Lagano ga pomaknite prema dolje. Postavite ga u odgovarajuće ležište.             |
| Emulzionirano mlijeko je previše hladno.         | Šalice su hladne.                                                                     | Zagrijte šalice toplom vodom.                                                                                                                 |
| Prikazuje se simbol ☒.                           | Osigurač spremnika kave u zrnju je pomaknut.                                          | Postavite osigurač u položaj "I".                                                                                                             |
|                                                  | Spremnik kave u zrnju i plitica su prljavi.                                           | Očistite spremnik kave i pliticu od eventualnih ostataka kave. (Poglavlje "Tjedno čišćenje spremnika kave u zrnju, plitice i odjeljka kave"). |


**Napomena:**

ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi put; U tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje na način opisan u odjeljku "Saeco Adapting System".



## UŠTEDA ENERGIJE

### Stand-by



Super automatski aparat za espresso kavu Saeco projektiran je za uštedu energije, kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon 30 minuta neaktivnosti, aparat se isključuje automatski (osim ako vrijeme uključivanja stand-by načina rada nije programirano drugačije). Ukoliko je ispušten jedan proizvod, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

U stand-by načinu rada potrošnja energije manja je od 1 Wh. Za uključivanje aparata pritisnite tipku "⏻" (ako je glavni prekidač ugrađen na stražnjoj strani aparata u položaju "I"). Ako je grijač hladan, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

### Odlaganje



Po završetku vijeka trajanja, aparat se ne smije tretirati kao normalni kućanski otpad, već se mora odnijeti u ovlašteni centar za prikupljanje otpada kako bi se mogao reciklirati. Ovakvo ponašanje pridonosi zaštiti okoliša.

- Ambalažni materijali se mogu reciklirati.
- Aparat: iskopčajte utikač iz utičnice i prerežite kabel napajanja.
- Aparat i kabel napajanja odnesite u centar za podršku ili u javni centar za odlaganje otpada.

Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE. Simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao kućanski otpad, već se mora odložiti u centru za prikupljanje otpada kako bi se električne i elektroničke komponente mogle reciklirati. Pravilnim odlaganjem proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja u njegovoj završnoj fazi vijeka trajanja. Za više informacija o načinima recikliranja proizvoda molimo da kontaktirate nadležni lokalni ured, Vaš centar za odlaganje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

**TEHNIČKI PODACI**

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje | Vidi pločicu na unutrašnjosti servisnih vratašaca |
| Materijal kućišta                             | ABS - Termoplastika                               |
| Dimenzije (š x v x d)                         | 256 x 350 x 470 mm                                |
| Težina                                        | 8,5 kg                                            |
| Duljina kabela                                | 1,2 m                                             |
| Upravljačka ploča                             | S prednje strane                                  |
| Dimenzije šalice                              | 142                                               |
| Spremnik vode                                 | 1,9 litara - Na izvlačenje                        |
| Kapacitet spremnika kave u zrnu               | 300 g                                             |
| Kapacitet ladice za skupljanje taloga         | 14                                                |
| Tlak pumpe                                    | 15 bar                                            |
| Grijač                                        | Nehrđajući čelik                                  |
| Sigurnosni uređaji                            | Termoosigurač                                     |

**JAMSTVO I PODRŠKA****Jamstvo**

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, pogledajte posebnu jamstvenu knjižicu.

**Podrška**

Želimo se uvjeriti da ste zadovoljni s Vašim aparatom. Ukoliko to još niste učinili, registrirajte svoju kupovinu na adresi **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**. Na taj način možemo ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za radnje čišćenja i čišćenja kamenca.

Za podršku ili pomoć, posjetite web stranicu Philipsa **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za održavanje čistoće i čišćenje kamenca koristite samo Saeco proizvode za održavanje. Ovi proizvodi se mogu kupiti u Philipsovoj online trgovini na adresi **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)**, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.

Ukoliko naiđete na probleme u pronalaženju dodatne opreme i proizvoda za održavanje Vašeg aparata, molimo da kontaktirate vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.


Pregled proizvoda za održavanje



- Sredstvo za čišćenje kamenca CA6700



- Filter za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061




- Tablete za odmašćivanje CA6704




- Komplet za održavanje CA 6706


## DODACI APARATA



- Spremnik kave u zrnu na izvlačenje CA6803









Proizvođač zadržava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.

[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)



421940436951

Rev.00 del 15-03-13